

溶剂厂（动力车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	购置日期	完好情况	存放地点	备注
1		冷水泵	IS200-150-250	4台		无法使用	动力车间	
2		电机	50KW	4台		无法使用	动力车间	
3		热水泵	IS200-150-250	4台		无法使用	动力车间	
4		电机	37KW	4台		无法使用	动力车间	
5		凉水塔		2台		无法使用	动力车间	
6		风机		2台		无法使用	动力车间	
7		电机		2台		无法使用	动力车间	
8		蝶阀	400	2台		无法使用	动力车间	
9		蝶阀	250	8台		无法使用	动力车间	
10		蝶阀	50	1台		无法使用	动力车间	
11		闸阀	100	1台		无法使用	动力车间	
12		闸阀	25	8台		无法使用	动力车间	
13		虹吸式过滤器	2.6米×2.6米 ×4.5米	2台		无法使用	动力车间	
14		无缝管	∅465×10	270米		无法使用	动力车间	
15		无缝管	∅325×9.5	30米		无法使用	动力车间	
16		无缝管	∅273×8	121米		无法使用	动力车间	
17		无缝管	∅219×7	30米		无法使用	动力车间	
18		无缝管	∅133×5.5	132米		无法使用	动力车间	
19		无缝管	∅108×4.5	97米		无法使用	动力车间	
20		无缝管	∅57×3.5	48.5米		无法使用	动力车间	
21		无缝管	∅45×3.5	9米		无法使用	动力车间	
22		无缝管	∅32×3	27米		无法使用	动力车间	
23		无缝管	∅25×3	9米		无法使用	动力车间	
24		角铁	5×5	349.2米		无法使用	动力车间	
25		扁铁	3×3	324米		无法使用	动力车间	

溶剂厂（动力车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	购置日期	完好情况	存放地点	备注
26		扁铁	4×4	16.8米		无法使用	动力车间	
27		扁铁	2.5×2.5	147米		无法使用	动力车间	
28		槽钢	12×5	11米		无法使用	动力车间	
29		花纹钢板	f=5mm	1.5m ²		无法使用	动力车间	
30		工字钢	10×6×3	9米		无法使用	动力车间	
31		桥架	40×15	22.5米		无法使用	动力车间	
32		无润空气压缩机	L55--40 / 4	1台		无法使用	动力车间	
33		电机	155KW	1台		无法使用	动力车间	
34		后冷却器		1台		无法使用	动力车间	
35		无油润滑空气压缩机	2V35--20 / 4	2台		无法使用	动力车间	
36		电机	95KW	2台		无法使用	动力车间	
37		控制柜	0.7米×2米高	1台		无法使用	动力车间	
38		电器控制柜	LJ2K--95GD	2台		无法使用	动力车间	
39		冷冻式干燥器	A0--750	1台		无法使用	动力车间	
40		压力容器	φ 1.1米×2.5米	1台		无法使用	动力车间	
41		贮气罐	0.6立方米	1台		无法使用	动力车间	
42		贮气罐	φ 2米×6米	2台		无法使用	动力车间	
43		贮气罐	φ 1.1米×3米	1台		无法使用	动力车间	
44		贮气罐	φ 1.3米×4米	1台		无法使用	动力车间	
45		螺旋板散热器	20m ²	1台		无法使用	动力车间	
46		换热器	1.35×0.45×1.25米	1台		无法使用	动力车间	零件已拆除，剩空外壳
47		泵座		1台		无法使用	动力车间	
48		电源控制箱		1台		无法使用	动力车间	
49		止回阀	PN16--200	2台		无法使用	动力车间	
50		止回阀	PN16--125	1台		无法使用	动力车间	

溶剂厂（动力车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	购置日期	完好情况	存放地点	备注
51		止回阀	PN16--80	1台		无法使用	动力车间	
52		截止阀	PN16--100	2台		无法使用	动力车间	
53		截止阀	PN16--125	2台		无法使用	动力车间	
54		截止阀	PN80--80	2台		无法使用	动力车间	
55		截止阀	PN16--50	8台		无法使用	动力车间	
56		截止阀	PN16--25	2台		无法使用	动力车间	
57		闸阀	PN16--150	1台		无法使用	动力车间	
58		闸阀	PN16--125	1台		无法使用	动力车间	
59		安全阀	PN16--125	2台		无法使用	动力车间	
60		无缝管	∅ 377×9.5	5米		无法使用	动力车间	
61		无缝管	∅ 325×9	33米		无法使用	动力车间	
62		无缝管	∅ 273×9	25米		无法使用	动力车间	
63		无缝管	∅ 219×6.5	46.5米		无法使用	动力车间	
64		无缝管	∅ 159×6	55米		无法使用	动力车间	
65		无缝管	∅ 133×5.5	70米		无法使用	动力车间	
66		无缝管	∅ 108×5	49米		无法使用	动力车间	
67		无缝管	∅ 89×4.5	34米		无法使用	动力车间	
68		无缝管	∅ 57×3.5	51米		无法使用	动力车间	
69		无缝管	∅ 32×3	35米		无法使用	动力车间	
70		槽钢	10×5	25米		无法使用	动力车间	
71		角钢	4.5×4.5	19.4米		无法使用	动力车间	
72		角钢	4×4	7米		无法使用	动力车间	
73		角钢	7×7	5米		无法使用	动力车间	
74		穿线管	∅ 89×4.5	6米		无法使用	动力车间	
75		穿线管	∅ 76×4	10米		无法使用	动力车间	

溶剂厂（动力车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	购置日期	完好情况	存放地点	备注
76		穿线管	∅45×3.5	53米		无法使用	动力车间	
77		桥架	40×15	22米		无法使用	动力车间	
78		花纹钢板	£=5mm	1m²		无法使用	动力车间	
79		油桶		4个		无法使用	动力车间	
合 计								

溶剂厂(发酵车间)机器设备细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	完好情况	存放地点	备注
1		截止阀	PN_125	76台	无法使用	发酵车间	
2		截止阀	PN_80	9台	无法使用	发酵车间	
3		截止阀	PN_32	12台	无法使用	发酵车间	
4		截止阀	PN_25	96台	无法使用	发酵车间	
5		截止阀	PN_20	16台	无法使用	发酵车间	
6		仪表阀	PN_15	6台	无法使用	发酵车间	
7		闸阀	PN_150	1台	无法使用	发酵车间	
8		闸阀	PN_125	5台	无法使用	发酵车间	
9		闸阀	PN_65	1台	无法使用	发酵车间	
10		止回阀	PN_125	3台	无法使用	发酵车间	
11		止回阀	PN_80	3台	无法使用	发酵车间	
12	2.01	泵	IS100-80-125	6台	无法使用	发酵车间	
13	2.02	螺旋板换热器	60m ²	4台	无法使用	发酵车间	
14	2.03	空气过滤器	φ80×2-9米	6台	无法使用	发酵车间	
15		无缝管	φ159×5.5	102.7米	无法使用	发酵车间	
16		无缝管	φ133×5.5	468.5米	无法使用	发酵车间	
17		无缝管	φ108×4.5	294.4米	无法使用	发酵车间	
18		无缝管	φ89×3.5	81.5米	无法使用	发酵车间	
19		无缝管	φ76×3.5	55.1米	无法使用	发酵车间	
20		无缝管	φ57×3.5	49米	无法使用	发酵车间	
21		无缝管	φ45×3.5	81.3米	无法使用	发酵车间	
22		无缝管	φ32×3	237.4米	无法使用	发酵车间	
23		无缝管	φ25×2.5	24米	无法使用	发酵车间	
24		无缝管	φ15×2.5	5米	无法使用	发酵车间	
25		花纹钢板	∩05mm	30.1m ²	无法使用	发酵车间	
26		槽钢	10×5	29.4米	无法使用	发酵车间	
27		角铁	7.5×7.5	103.9米	无法使用	发酵车间	
28		角铁	5.55.5	37.5米	无法使用	发酵车间	
29		角铁	4×4	76.9米	无法使用	发酵车间	
30		扁铁	4×3	327.36米	无法使用	发酵车间	

溶剂厂(发酵车间)机器设备细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	完好情况	存放地点	备注
31		穿线管	Φ45×3.5	16.5米	无法使用	发酵车间	
32		穿线管	Φ25×2.5	147.6米	无法使用	发酵车间	
33		穿线管	Φ20×2.5	31.6米	无法使用	发酵车间	
34		桥架	30×15	42米	无法使用	发酵车间	
35		桥架	15×8	25.8米	无法使用	发酵车间	
36		工字钢	8×5×0.6	16.1米	无法使用	发酵车间	
37		槽钢	16×6.5	15.2米	无法使用	发酵车间	
38		罩灯		26盏	无法使用	发酵车间	
39	2.04	发酵罐	Φ4.3×13米140m³	24台	无法使用	发酵车间	
40		铸铁管	Φ80	15.5米	无法使用	发酵车间	
41		无缝管	Φ219×6.5	11米	无法使用	发酵车间	
42		无缝管	Φ133×5.5	621.4米	无法使用	发酵车间	
43		无缝管	Φ108×4.5	291.6米	无法使用	发酵车间	
44		无缝管	Φ89×3.5	739.5米	无法使用	发酵车间	
45		无缝管	Φ76×3.5	334.5米	无法使用	发酵车间	
46		无缝管	Φ57×3.5	739.3米	无法使用	发酵车间	
47		无缝管	Φ45×3.5	560.9米	无法使用	发酵车间	
48		无缝管	Φ32×3	411.7米	无法使用	发酵车间	
49		水泵	IS65-50-125	3台	无法使用	发酵车间	
50		截止阀	PN16-100	3台	无法使用	发酵车间	
51		截止阀	PN16-80	5台	无法使用	发酵车间	
52		截止阀	PN16-65	6台	无法使用	发酵车间	
53		截止阀	PN16-50	13台	无法使用	发酵车间	
54		截止阀	PN16-40	3台	无法使用	发酵车间	
55		截止阀	PN16-25	17台	无法使用	发酵车间	
56		球阀	PN16-80	2台	无法使用	发酵车间	
57		球阀	PN16-50	1台	无法使用	发酵车间	
58		闸阀	PN16-65	17台	无法使用	发酵车间	
59		闸阀	PN16-50	3台	无法使用	发酵车间	
60		止回阀	PN16-50	3台	无法使用	发酵车间	

溶剂厂(发酵车间)机器设备细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	完好情况	存放地点	备注
61		仪表阀	PN16-15	3台	无法使用	发酵车间	
62		角铁	7×7	56米	无法使用	发酵车间	
63		角铁	4.5×4.5	109.7米	无法使用	发酵车间	
64		角铁	4×4	24.2米	无法使用	发酵车间	
65		角铁	3×3	11.3米	无法使用	发酵车间	
66		角铁	5×5	69.4米	无法使用	发酵车间	
67		角铁	6×6	6.3米	无法使用	发酵车间	
68		桥架调节杆	∅ 12mm	150米	无法使用	发酵车间	
69		桥架	30×15	24米	无法使用	发酵车间	
70		槽钢	16×6.5	22.8米	无法使用	发酵车间	
71		槽钢	10×5	112.6米	无法使用	发酵车间	
72		槽钢	8×4	45.1米	无法使用	发酵车间	
73		花纹钢板	£ =5mm	34.7m ²	无法使用	发酵车间	
74		扁铁	4×4	238.7米	无法使用	发酵车间	
75		扁铁	3×3	481.4米	无法使用	发酵车间	
76		螺纹钢	∅ 25mm	9米	无法使用	发酵车间	
77		圆钢	∅ 12mm	6.7米	无法使用	发酵车间	
78		铁水槽	1.2米×0.5米×0.5米	1个	无法使用	发酵车间	
79		取样斗	∅ 25×0.57×21	38个	无法使用	发酵车间	
80		铸铁管	∅ 89	11米	无法使用	发酵车间	
81		穿线管	∅ 32×3	157米	无法使用	发酵车间	
82		穿线管	∅ 20×25	290米	无法使用	发酵车间	
83		穿线管	∅ 45×3.5	8米	无法使用	发酵车间	
84		罩灯		24盏	无法使用	发酵车间	
85		桥架	40×15	24米	无法使用	发酵车间	
86		桥架	30×13	24米	无法使用	发酵车间	
87	2.05	废气罐	∅ 1000×3551	3台	无法使用	发酵车间	
88	2.06	种子罐	∅ 2200×6550	18台	无法使用	发酵车间	
89		截止阀	PN16--125	55台	无法使用	发酵车间	
90		截止阀	PN16--100	35台	无法使用	发酵车间	

溶剂厂(发酵车间)机器设备细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	完好情况	存放地点	备注
91		截止阀	PN16--80	48台	无法使用	发酵车间	
92		截止阀	PN16--65	20台	无法使用	发酵车间	
93		截止阀	PN16--50	98台	无法使用	发酵车间	
94		截止阀	PN16--40	19台	无法使用	发酵车间	
95		截止阀	PN16--25	62台	无法使用	发酵车间	
96		截止阀	PN16--20	198台	无法使用	发酵车间	
97		截止阀	PN16--15	19台	无法使用	发酵车间	
98		闸阀	PN16--50	20台	无法使用	发酵车间	
99		球阀	PN16--15	9台	无法使用	发酵车间	
100		无缝管	φ 133×5.5	287.7米	无法使用	发酵车间	
101		无缝管	φ 108×4.5	132.9米	无法使用	发酵车间	
102		无缝管	φ 89×4	200.4米	无法使用	发酵车间	
103		无缝管	φ 76×3.5	57.6米	无法使用	发酵车间	
104		无缝管	φ 57×3.5	485.1米	无法使用	发酵车间	
105		无缝管	φ 45×3.5	66.6米	无法使用	发酵车间	
106		无缝管	φ 38×3.5	50.4米	无法使用	发酵车间	
107		无缝管	φ 32×3	69.9米	无法使用	发酵车间	
108		无缝管	φ 25×3	85米	无法使用	发酵车间	
109		无缝管	φ 18×2	226.8米	无法使用	发酵车间	
110		槽钢	16×6.5	19.2米	无法使用	发酵车间	
111		槽钢	12×5	77米	无法使用	发酵车间	
112		槽钢	8×4	207米	无法使用	发酵车间	
113		槽钢	10×5	3.6米	无法使用	发酵车间	
114		角铁	5×5	375.7米	无法使用	发酵车间	
115		角铁	9×9	75.6米	无法使用	发酵车间	
116		角铁	7.5×7.5	7.8米	无法使用	发酵车间	
117		扁铁	4×4	191.8米	无法使用	发酵车间	
118		穿线管	φ 45×3.5	148.8米	无法使用	发酵车间	
119		穿线管	φ 32×3	228米	无法使用	发酵车间	
120		花纹钢板	£ =5mm	206.7m²	无法使用	发酵车间	

溶剂厂(发酵车间)机器设备细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	完好情况	存放地点	备注
121		平钢板	f=6mm	13.4m ²	无法使用	发酵车间	
122		铁桌子		1个	无法使用	发酵车间	
123		罐头(盖)	φ1米×0.45米	1个	无法使用	发酵车间	
124		加酸罐	φ1.45×2.3	3台	无法使用	发酵车间	
125		溶剂回收塔	φ1.2米×14.5	1台	无法使用	发酵车间	
126		溶剂回收槽	φ1米×3.4米	1台	无法使用	发酵车间	
127		发酵醪液贮罐	φ6米×7.7米	2台	无法使用	发酵车间	
128		碱罐	φ2米×2.8米	2台	无法使用	发酵车间	
129		回收泵	IS65-50-160	2台	无法使用	发酵车间	
130		碱泵		1台	无法使用	发酵车间	
131		闸阀	PI16--250	1台	无法使用	发酵车间	
132		闸阀	PI16--200	3台	无法使用	发酵车间	
133		闸阀	PI16--150	1台	无法使用	发酵车间	
134		闸阀	PI16--100	1台	无法使用	发酵车间	
135		截止阀	PI16--125	3台	无法使用	发酵车间	
136		截止阀	PI16--100	1台	无法使用	发酵车间	
137		截止阀	PI16--80	3台	无法使用	发酵车间	
138		截止阀	PI16--65	2台	无法使用	发酵车间	
139		截止阀	PI16--50	17台	无法使用	发酵车间	
140		截止阀	PI16--25	8台	无法使用	发酵车间	
141		止回阀	PI16--50	3台	无法使用	发酵车间	
142		无缝管	φ273×8	34.5米	无法使用	发酵车间	
143		无缝管	φ219×7	145米	无法使用	发酵车间	
144		无缝管	φ159×6	18米	无法使用	发酵车间	
145		无缝管	φ133×5.5	55.1米	无法使用	发酵车间	
146		无缝管	φ108×4.5	45.5米	无法使用	发酵车间	
147		无缝管	φ89×4.5	42米	无法使用	发酵车间	
148		无缝管	φ76×3.5	108米	无法使用	发酵车间	
149		无缝管	φ57×3.5	276米	无法使用	发酵车间	
150		无缝管	φ45×3.5	95.1米	无法使用	发酵车间	

溶剂厂(发酵车间)机器设备细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	完好情况	存放地点	备注
151		无缝管	Φ 32×3	47米	无法使用	发酵车间	
152		无缝管	Φ 18×1.5	30米	无法使用	发酵车间	
153		角铁	7×7	197.4米	无法使用	发酵车间	
154		角铁	5×5	45米	无法使用	发酵车间	
155		角铁	4.5×4.5	46.2米	无法使用	发酵车间	
156		角铁	4×4	30米	无法使用	发酵车间	
157		槽钢	16×6	38米	无法使用	发酵车间	
158		槽钢	10×5	55.7米	无法使用	发酵车间	
159		槽钢	8×4	29.8米	无法使用	发酵车间	
160		元钢	Φ 20	16.2米	无法使用	发酵车间	
161		钢板	£ =10mm	24.48m ²	无法使用	发酵车间	
162		花纹钢板	£ =5mm	44.57m ²	无法使用	发酵车间	
163		扁钢	4×4	30米	无法使用	发酵车间	
164		穿线管	Φ 20×1.5	40米	无法使用	发酵车间	
165		液位计	22×10	15米	无法使用	发酵车间	
166		桥架	40×15	76.5米	无法使用	发酵车间	
167		碱罐	Φ 3.2米×3米	1台	无法使用	发酵车间	
168		碱泵		1台	无法使用	发酵车间	
169		闸阀	PN16---80	1台	无法使用	发酵车间	
170		截止阀	PN16---40	2台	无法使用	发酵车间	
171		无缝管	Φ 108×4.5	140米	无法使用	发酵车间	
172		无缝管	Φ 89×4.5	70米	无法使用	发酵车间	
173		无缝管	Φ 57×3.5	18米	无法使用	发酵车间	
174		无缝管	Φ 45×3.5	18米	无法使用	发酵车间	
175		槽钢	18×6	6米	无法使用	发酵车间	
176		槽钢	10×5	30米	无法使用	发酵车间	
177		角铁	5×5	49米	无法使用	发酵车间	
178		扁铁	4×4	10米	无法使用	发酵车间	
179		穿线管	Φ 25×3	10米	无法使用	发酵车间	
180		流量计		3台	无法使用	发酵车间	

溶剂厂(发酵车间)机器设备细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	完好情况	存放地点	备注
181		传输远程表		3台	无法使用	发酵车间	
182		低压配电屏	PL--50	6台	无法使用	发酵车间	
183		桥架	40×15	4.5米	无法使用	发酵车间	
184		桥架	30×15	2米	无法使用	发酵车间	
185		电缆线	∅ 30mm×3股	30米	无法使用	发酵车间	
186		电缆线	∅ 25mm×3股	30米	无法使用	发酵车间	
合 计							

溶剂厂（成品库）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	完好情况	存放地点	备注
1		乙醇丙酮丁醇高位罐	Φ 3 米 × 7.6 米	3台		成品库	
2		丁醇丙酮贮槽	Φ 9 米 × 9.59 米	3台		成品库	
3		乙醇贮槽	Φ 6 米 × 6.86 米	1台		成品库	
4		塑料合金离心泵		1台	无法使用	成品库	
5		电机	5.5KW	1台	无法使用	成品库	
6		乙醇泵		1台	无法使用	成品库	
7		电机		1台	无法使用	成品库	
8		截止阀	PN16--100	7台	无法使用	成品库	
9		截止阀	PN16--80	1台	无法使用	成品库	
10		截止阀	PN16--65	9台	无法使用	成品库	
11		截止阀	PN16--50	3台	无法使用	成品库	
12		截止阀	PN16--25	1台	无法使用	成品库	
13		呼吸阀	PN16--50	11台	无法使用	成品库	
14		止回阀	PN16--100	4台	无法使用	成品库	
15		止回阀	PN16--65	4台	无法使用	成品库	
16		闸阀	PN16--100	1台	无法使用	成品库	
17		闸阀	PN16--65	6台	无法使用	成品库	
18		无缝管	Φ 108 × 5	127米	无法使用	成品库	
19		无缝管	Φ 89 × 4.5	6米	无法使用	成品库	
20		无缝管	Φ 76 × 3.5	215.9米	无法使用	成品库	
21		无缝管	Φ 57 × 3.5	121米	无法使用	成品库	
22		无缝管	Φ 32 × 3	85米	无法使用	成品库	
23		无缝管	Φ 15 × 2	10米	无法使用	成品库	
24		角铁	Φ 5 × 5	265.7米	无法使用	成品库	
25		槽钢	Φ 8 × 4	32米	无法使用	成品库	
26		扁铁	Φ 4 × 4	252.8米	无法使用	成品库	
27		扁铁	Φ 3 × 3	41.6米	无法使用	成品库	
28		花纹钢板	£ = 5 mm	16.92m ²	无法使用	成品库	
29		平钢板	£ = 8 mm	3.38m ²	无法使用	成品库	
30		螺纹钢	Φ 10.5 mm	84米	无法使用	成品库	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		槽钢	8×4	铁岭	米	7.6	无法使用	粉蒸南侧	
2		角铁	8×4	通化	米	3.2	无法使用	粉蒸南侧	
3		花纹钢板	s=5mm		m ²	4.07	无法使用	粉蒸南侧	
4		槽钢	16×6.5		米	17.2	无法使用	粉蒸南侧	
5		扁铁	4×3		米	33.92	无法使用	粉蒸南侧	
6		螺纹钢Ø14	14		米	9.1	无法使用	粉蒸南侧	
7		穿线管（含电线）	Ø57×3.5		米	50	无法使用	粉蒸南侧	
8		穿线管（含电线）	Ø32×3		米	8	无法使用	粉蒸南侧	
9		穿线管（含电线）	Ø25×2		米	11	无法使用	粉蒸南侧	
10		穿线管（含电线）	Ø20×2		米	504.4	无法使用	粉蒸南侧	
11		穿线管（含电线）	Ø15×2	衡水	米	24	无法使用	粉蒸南侧	
12		桥架（含电线）	40×15		米	62.4	无法使用	粉蒸南西侧	
13		桥架（含电线）	30×15		米	32.4	无法使用	粉蒸南侧	
14		花纹钢板（平台）	s=5mm		m ²	109.57	无法使用	粉蒸南侧	
15		角铁	6.5×6.5		米	21.2	无法使用	粉蒸南侧	
16		钢板	s=10mm		m ²	1.26	无法使用	粉蒸南侧	
17		无缝管	Ø32×3		米	12.68	无法使用	粉蒸南侧	
18		槽钢	6×4		米	12.8	无法使用	粉蒸南侧	
19		槽钢	16×6		米	7.6	无法使用	粉蒸南侧	
20	2.07	维持罐（后熟器）	DG2000×7850×10,Ø2.0m×7.8m,v=37.3立方米		台	5		粉蒸南侧	
21		汽液分离器	DG2000×7800×6,Ø2.0m×8.8m		台	1		粉蒸南侧	
22		糖化罐（含盘旋管）	Ø3.6m×7.8m		台	2		粉蒸南侧	
23	2.08	处理器	Ø1.6m×4.7m		台	2	无法使用	粉蒸南侧	自制
24		小罐	Ø3.6m×7.10m		台	1		粉蒸南侧	
25		方槽	1.02m×1.02m×0.8		台	1		粉蒸南侧	
26		罐	Ø2.1m×6m		台	1	无法使用	粉蒸南侧	
27		螺旋管	Ø48×9		米	7	无法使用	粉蒸南侧	
28		螺旋管	Ø325×8		米	5	无法使用	粉蒸南侧	
29		角铁	5×5		米	109.7	无法使用	粉蒸南侧	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
30		扁铁	5×4		米	96	无法使用	粉蒸南侧	
31		花纹钢板	s=5mm		m ²	0.84	无法使用	粉蒸南侧	
32		平钢板	s=15mm		m ²	1.82	无法使用	粉蒸南侧	
33		无缝管	Ø273×8		米	58.1	无法使用	粉蒸南侧	
34		无缝管	Ø219×7		米	38.5	无法使用	粉蒸南侧	
35		无缝管	Ø159×7		米	396.1	无法使用	粉蒸南侧	
36		无缝管	Ø133×5.5		米	85.8	无法使用	粉蒸南侧	
37		无缝管	Ø108×4.5		米	348.3	无法使用	粉蒸南侧	
38		无缝管	Ø89×4.5		米	132.4	无法使用	粉蒸南侧	
39		无缝管	Ø76×4		米	74.7	无法使用	粉蒸南侧	
40		无缝管	Ø57×3.5		米	282.7	无法使用	粉蒸南侧	
41		无缝管	Ø45×3.5		米	42.8	无法使用	粉蒸南侧	
42		无缝管	Ø32×3		米	66.7	无法使用	粉蒸南侧	
43		无缝管	Ø25×2.5		米	6	无法使用	粉蒸南侧	
44	2.16	蒸气处理器	Ø430×2.9不锈钢		台	1		粉蒸南侧	
45		水处理器	Ø420×1.47碳钢		台	2	无法使用	粉蒸南侧	
46		闸阀	pn25-dg65		台	2	无法使用	粉蒸南侧	
47		闸阀	pn16-dg50		台	12	无法使用	粉蒸南侧	
48		闸阀	pn16-dg32		台	1	无法使用	粉蒸南侧	
49		闸阀	pn16-dg25		台	5	无法使用	粉蒸南侧	
50		止回阀	pn16-dg200		台	2	无法使用	粉蒸南侧	
51		截止阀	pn16-dg25		台	16	无法使用	粉蒸南侧	
52		截止阀	pn16-dg20		台	4	无法使用	粉蒸南侧	
53		球阀	pn16-dg32		台	2	无法使用	粉蒸南侧	
54		球阀	pn16-dg25		台	3	无法使用	粉蒸南侧	
55		球阀	pn16-dg20		台	1	无法使用	粉蒸南侧	
56		仪表阀	pn16-dg15		台	14	无法使用	粉蒸南侧	
57		传输器			台	2	无法使用	粉蒸南侧	
58		碱泵(带电机)			台	1	无法使用	粉蒸南侧	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
59		截止阀	pn16-dg200		台	1	无法使用	粉蒸南侧	
60		截止阀	pn16-dg150		台	8	无法使用	粉蒸南侧	
61		截止阀	pn16-dg65		台	1	无法使用	粉蒸南侧	
62		截止阀	pn16-dg50		台	27	无法使用	粉蒸南侧	
63		截止阀	pn16-dg40		台	7	无法使用	粉蒸南侧	
64		截止阀	pn16-dg32		台	2	无法使用	粉蒸南侧	
65		截止阀	pn16-dg25		台	5	无法使用	粉蒸南侧	
66		截止阀	pn16-dg50		台	3	无法使用	粉蒸南侧	
67		闸阀	pn16-dg150		台	20	无法使用	粉蒸南侧	
68		闸阀	pn16-dg100		台	27	无法使用	粉蒸南侧	
69		闸阀	pn16-dg200		台	5	无法使用	粉蒸南侧	
70		闸阀	pn16-dg125		台	3	无法使用	粉蒸南侧	
71		闸阀	pn16-dg65		台	2	无法使用	粉蒸南侧	
72		电动往复泵	2kh-120/3	常州	台	2	无法使用	粉蒸南侧	
73		电机	30kw	无锡	台	2		粉蒸南侧	
74		I型不可拆式螺旋板换热器	BL06M201-DG200-20	常州	台	4	无法使用	粉蒸南侧	
75		闸阀	pn25-dg250		台	2	无法使用	粉蒸南侧	
76		截止阀	pn25-dg250		台	1	无法使用	粉蒸南侧	
77		调节阀	pn64-dg250		台	1	无法使用	粉蒸南侧	
78		调节阀	pn16-dg150		台	2	无法使用	粉蒸南侧	
79		调节阀	pn16-dg100		台	5	无法使用	粉蒸南侧	
80		截止阀	pn16-dg150		台	21	无法使用	粉蒸南侧	
81		截止阀	pn16-dg125		台	2	无法使用	粉蒸南侧	
82		截止阀	pn16-dg100		台	24	无法使用	粉蒸南侧	
83		截止阀	pn16-dg80		台	4	无法使用	粉蒸南侧	
84		穿线管（含电线）	Ø57×4		米	72.8	无法使用	粉蒸四楼	
85		穿线管（含电线）	Ø32×3		米	79.2	无法使用	粉蒸四楼	
86		穿线管（含电线）	Ø25×3		米	38	无法使用	粉蒸四楼	
87		角铁	6×6		米	36.1	无法使用	粉蒸四楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
88		角铁	5×5		米	46.6	无法使用	粉蒸四楼	
89		角铁	4×4		米	4	无法使用	粉蒸四楼	
90		角铁	6.5×6.5		米	5.1	无法使用	粉蒸四楼	
91		平钢板	s=5mm		m ²	0.79	无法使用	粉蒸四楼	
92		花纹钢板	s=5mm		米	2.1	无法使用	粉蒸四楼	
93		电机罩			个	6	无法使用	粉蒸四楼	
94		角铁	10×10		米	25.8	无法使用	粉蒸四楼	
95		槽钢	12×6		米	1	无法使用	粉蒸四楼	
96		电源控制箱	JXF-3001	上海	台	8	无法使用	粉蒸四楼	
97		无缝管	Ø76×4		米	9.6	无法使用	粉蒸四楼	
98		无缝管	Ø89×4.5		米	4	无法使用	粉蒸四楼	
99		无缝管	Ø57×4		米	25	无法使用	粉蒸四楼	
100		铁皮管	Ø350×3		米	32.5	无法使用	粉蒸四楼	
101		铁皮漏斗（锥形）	1.2×2×0.9		个	3	无法使用	粉蒸四楼	
102		角铁	65×65		米	32.4	无法使用	粉蒸四楼	
103		角铁	5×5		米	128.7	无法使用	粉蒸四楼	
104		无缝管	Ø32×3		米	29	无法使用	粉蒸四楼	
105		无缝管	Ø25×3		米	14.8	无法使用	粉蒸四楼	
106		花纹钢板	s=5mm		米	3.36	无法使用	粉蒸四楼	
107		槽钢	10×5		米	12.3	无法使用	粉蒸四楼	
108		扁铁	4×3		米	41.4	无法使用	粉蒸四楼	
109		扁铁	3×2		米	117.44	无法使用	粉蒸四楼	
110		螺旋管	Ø250×8		米	6.2	无法使用	粉蒸四楼	
111		搅拌机	宽60×高26		台	3	无法使用	粉蒸四楼	
112		罐	Ø1.05m×高5m		台	2		粉蒸四楼	
113		罐	Ø1.05m×高1.2m		台	1		粉蒸四楼	
114		除尘器（锥形）	Ø1.1×55×4.2m		台	2	无法使用	粉蒸四楼	
115		除尘器（锥形）	Ø70×15×2m		台	6	无法使用	粉蒸四楼	
116	2.13	提升机（带电机）	1.1×55×10m		台	1		粉蒸四楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
117	2.13	减速机			台	1	无法使用	粉蒸四楼	
118		提升机	40×20×3.7m		台	2	无法使用	粉蒸四楼	
119		减速机			台	1	无法使用	粉蒸四楼	
120		玉米仓	2.01×2m高×6m高		台	1	无法使用	粉蒸四楼	
121		无缝管	Ø159×7		米	38	无法使用	粉蒸四楼	
122		无缝管	Ø133×6		米	3.6	无法使用	粉蒸四楼	
123		角铁	75×75		米	1.8	无法使用	粉蒸三楼	
124		离心通风机	9--19		台	6	无法使用	粉蒸四楼	
125		电机	36KW		台	2		粉蒸四楼	
126		电机	30kw		台	4		粉蒸四楼	
127		风机			台	3	无法使用	粉蒸四楼	
128		电机	42kw		台	3		粉蒸四楼	
129		闸阀	pn16-dg250		台	12	无法使用	粉蒸四楼	
130		截止阀	pn16-dg50		台	1	无法使用	粉蒸四楼	
131		截止阀	pn25-dg50		台	1	无法使用	粉蒸四楼	
132		截止阀	pn16-dg20		台	7	无法使用	粉蒸四楼	
133		螺旋管	Ø547×9		米	60.4	无法使用	粉蒸四楼	
134		螺旋管	Ø300×8		米	15.1	无法使用	粉蒸四楼	
135		闸阀	DG500		台	4	无法使用	粉蒸三楼	
136		动力配电箱	1.82×70		台	2	无法使用	粉蒸三楼	
137		桥架	30×10		米	17.4	无法使用	粉蒸三楼	
138		桥架	15×8		米	6.7	无法使用	粉蒸三楼	
139		暖气片			个	2	无法使用	粉蒸三楼	
140		电源控制箱			个	4	无法使用	粉蒸三楼	
141		罩灯			盏	3	无法使用	粉蒸三楼	
142		穿线管（含电线）	Ø57×4		米	22	无法使用	粉蒸三楼	
143		穿线管（含电线）	Ø45×5		米	19.1	无法使用	粉蒸三楼	
144		穿线管（含电线）	Ø32×3		米	84	无法使用	粉蒸三楼	
145		穿线管（含电线）	Ø25×3		米	29	无法使用	粉蒸三楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
146		穿线管（含电线）	Ø20×3		米	85.3	无法使用	粉蒸三楼	
147		槽钢	18×7		米	5.6	无法使用	粉蒸三楼	
148		无缝管	Ø32×4		米	14.1	无法使用	粉蒸三楼	
149		槽钢	6×4		米	10	无法使用	粉蒸三楼	
150		花纹钢板	s=5mm		米	2.8	无法使用	粉蒸三楼	
151		扁铁	25×3		米	21.2	无法使用	粉蒸三楼	
152		无缝管	Ø25×3		米	11.4	无法使用	粉蒸三楼	
153		槽钢	10×5		米	41.2	无法使用	粉蒸三楼	
154		工字钢	10×6.5×5		米	13	无法使用	粉蒸三楼	
155		漏斗（圆）	250×108×20s=3mm		米	29	无法使用	粉蒸三楼	
156		漏斗（方）	100×350		米	3	无法使用	粉蒸三楼	
157		铁槽	75×75×5.5		米	1	无法使用	粉蒸三楼	
158		无缝管	Ø159×7		米	25	无法使用	粉蒸三楼	
159		无缝管	Ø108×5		米	7.4	无法使用	粉蒸三楼	
160		方形管	26×26s=5mm		米	6	无法使用	粉蒸三楼	
161		角铁	45×4.5		米	9.2	无法使用	粉蒸三楼	
162		扁铁	3×4		米	4.5	无法使用	粉蒸三楼	
163		无缝管	Ø32×4		米	11.4	无法使用	粉蒸三楼	
164		无缝管	Ø25×3		米	4.8	无法使用	粉蒸三楼	
165		方管	s=5mm		m ²	0.9	无法使用	粉蒸三楼	
166		振动给料机（无电机）		鹤壁	台	1		粉蒸三楼	
167		除尘器（锥形）	1.7×90×14		台	2	无法使用	粉蒸三楼	
168		除尘器（镀锌）			台	2	无法使用	粉蒸三楼	
169		铁皮管	Ø400×4		米	34.5	无法使用	粉蒸三楼	
170		螺旋输送机（无电机）	宽50×高26		台	2		粉蒸三楼	
171		角铁	5×5		米	41.7	无法使用	粉蒸三楼	
172	2.14	玉米仓	1.1M×1.7M×6.3M		台	1	无法使用	粉蒸三楼	
173		无缝管	Ø170×6		米	4.5	无法使用	粉蒸三楼	
174		提升机	1M×0.55M×5.5M		台	1		粉蒸三楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
175		风机			台	2	无法使用	粉蒸三楼	
176		电机	7.5KW		台	2		粉蒸三楼	
177	2.15	除尘器	Ø2.9×2.1M		台	1	无法使用	粉蒸三楼	
178		减速机（无电机）			台	2	无法使用	粉蒸三楼	
179		螺旋管	Ø530×10		米	6.6	无法使用	粉蒸三楼	
180		螺旋管	Ø465×9		米	8.3	无法使用	粉蒸三楼	
181		螺旋管	Ø351×9		米	2.4	无法使用	粉蒸三楼	
182		螺旋管	Ø325×7		米	5.5	无法使用	粉蒸三楼	
183		闸阀	dg500		台	2	无法使用	粉蒸三楼	
184		角铁	8×8		米	5.6	无法使用	粉蒸三楼	
185		槽钢	10×5		米	7.5	无法使用	粉蒸三楼	
186		钢板	f=12mm		m²	0.3	无法使用	粉蒸三楼	
187		无缝管	Ø89×4		米	5.5	无法使用	粉蒸三楼	
188		无缝管	Ø76×4		米	5.5	无法使用	粉蒸三楼	
189		搅拌机（无电机）	Ø0.7×1.17		台	6	无法使用	粉蒸三楼	
190		平台花纹钢板	s=5mm		m²	20.6	无法使用	粉蒸三楼	
191		工字钢	20×10×6		米	12.3	无法使用	粉蒸三楼	
192		槽钢	16×6.5		米	42.4	无法使用	粉蒸三楼	
193		无缝管	Ø159×7		米	18.72	无法使用	粉蒸三楼	
194		钢板	s=5mm		m²	1.44	无法使用	粉蒸三楼	
195		无缝管	20×10×6		米	63.1	无法使用	粉蒸三楼	
196		花纹钢板	16×6.5		m²	2.19	无法使用	粉蒸三楼	
197		扁铁	4×3		米	19.8	无法使用	粉蒸三楼	
198		提升机	40×20×5.5m		台	2		粉蒸三楼	
199		提升机	80×43×4.6m		台	1		粉蒸三楼	
200		穿线管（含电线）	Ø45×3		米	26.2	无法使用	粉蒸三楼	
201		穿线管（含电线）	Ø32×3		米	122.9	无法使用	粉蒸三楼	
202		穿线管（含电线）	Ø25×3		米	154.2	无法使用	粉蒸三楼	
203		开关箱			台	1	无法使用	粉蒸三楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
204		仪表箱			台	1	无法使用	粉蒸三楼	
205		双仓高效平筛	FSJ-81	开封	台	3	无法使用	粉蒸三楼	
206		单仓振动筛		开封	台	4	无法使用	粉蒸三楼	
207		过滤机			台	1	无法使用	粉蒸三楼	
208		螺旋管	Ø219×8		米	5	无法使用	粉蒸三楼	
209		螺旋管	Ø450×8		米	5.5	无法使用	粉蒸三楼	
210		无缝管	Ø219×8		米	12	无法使用	粉蒸三楼	
211		无缝管	Ø127×7		米	5.5	无法使用	粉蒸三楼	
212		无缝管	Ø108×4.5		米	47.3	无法使用	粉蒸二楼	
213		蒸气流量计			台	1	无法使用	粉蒸二楼	
214		调节阀	dg500		台	1	无法使用	粉蒸二楼	
215		截止阀	pn16-dg50		台	5	无法使用	粉蒸二楼	
216		无缝管	Ø57×4		米	20.3	无法使用	粉蒸二楼	
217		无缝管	Ø25×3		米	39.6	无法使用	粉蒸二楼	
218		无缝管	Ø20×3		米	10.3	无法使用	粉蒸二楼	
219		无缝管	Ø15×3		米	7.8	无法使用	粉蒸二楼	
220		暖气片			台	2	无法使用	粉蒸二楼	
221		控制台	5×1.2×0.80		台	1	无法使用	粉蒸二楼	
222		槽钢	8×4		米	11	无法使用	粉蒸二楼	
223		角铁	45×45		米	8	无法使用	粉蒸二楼	
224		电控箱	BG-2		个	1	无法使用	粉蒸二楼	
225		穿线管（含电线）	Ø50×4		米	27.5	无法使用	粉蒸二楼	
226		无缝管	Ø89×4		米	54	无法使用	粉蒸二楼	
227		无缝管	Ø76×4		米	20	无法使用	粉蒸二楼	
228		无缝管	Ø57×4		米	13.9	无法使用	粉蒸二楼	
229		无缝管	Ø45×3		米	3	无法使用	粉蒸二楼	
230		无缝管	Ø32×3		米	2	无法使用	粉蒸二楼	
231		无缝管	Ø25×3		米	11	无法使用	粉蒸二楼	
232		料斗	30×1.5S=5MM		m ²	1.4	无法使用	粉蒸二楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
233		料口筒	S=5MM		m ²	1.8		粉蒸二楼	
234		料口筒	S=6MM		m ²	3.78		粉蒸二楼	
235		螺旋管	Ø450×8		米	5.5	无法使用	粉蒸二楼	
236		(旋风分离器)除尘器(罐)	Ø1M×2.5MDG100		台	1	无法使用	粉蒸二楼	自制
237		铁皮管	Ø500×3		米	8.5	无法使用	粉蒸二楼	
238		钢板管	S=5MM8×40		m ²	3.2	无法使用	粉蒸二楼	
239		花纹钢板	S=5MM		m ²	1.58	无法使用	粉蒸二楼	
240		无缝管	Ø32×3		米	34.5	无法使用	粉蒸二楼	
241		梯子:槽钢	80×45		米	2.3	无法使用	粉蒸二楼	
242		角铁	5×5		米	6.64	无法使用	粉蒸二楼	
243		角铁	3×3		米	3.2	无法使用	粉蒸二楼	
244		花纹钢板	S=5MM		m ²	0.63	无法使用	粉蒸二楼	
245		角铁	90×90		米	14.8	无法使用	粉蒸二楼	
246		角铁	50×50		米	5.4	无法使用	粉蒸二楼	
247		无缝管	Ø32×4		米	2.73	无法使用	粉蒸二楼	
248		花纹钢板	S=5MM		米	2	无法使用	粉蒸二楼	
249		无缝管	Ø159×7		米	12.5	无法使用	粉蒸二楼	
250		无缝管	Ø127×5		米	23.7	无法使用	粉蒸二楼	
251		无缝管	Ø108×4		米	36.5	无法使用	粉蒸二楼	
252		搅拌机(无电机)	198×90×40		台	1	无法使用	粉蒸二楼	
253		过滤槽	s=5mm		个	1	无法使用	粉蒸二楼	
254		过滤槽	s=5mm		个	1	无法使用	粉蒸二楼	
255		过滤槽	s=5mm		个	1	无法使用	粉蒸二楼	
256		无缝管	Ø108×5		米	10.4	无法使用	粉蒸二楼	
257		槽钢	16×7		米	11	无法使用	粉蒸二楼	
258		花纹钢板	s=5mm		m ²	6	无法使用	粉蒸二楼	
259		角铁	45×45		米	19.6	无法使用	粉蒸二楼	
260		角铁	60×6		米	2.34	无法使用	粉蒸二楼	
261		扁铁	30×3		米	19.6	无法使用	粉蒸二楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
262		鼓风机			台	1	无法使用	粉蒸二楼	
263		电介器			台	1	无法使用	粉蒸二楼	
264		钢板	s=5mm		m ²	1.03	无法使用	粉蒸二楼	
265		无缝管	Ø76×5		米	5.2	无法使用	粉蒸二楼	
266		无缝管	Ø89×5		米	15	无法使用	粉蒸二楼	
267		无缝管	Ø108×5		米	59.1	无法使用	粉蒸二楼	
268		无缝管	Ø159×7		米	24	无法使用	粉蒸二楼	
269		无缝管	Ø250×7		米	4.2	无法使用	粉蒸二楼	
270		闸阀	pn16-dg125		台	3	无法使用	粉蒸二楼	
271		闸阀	pn16-dg65		台	3	无法使用	粉蒸二楼	
272		截止阀	pn16-dg100		台	1	无法使用	粉蒸二楼	
273		截止阀	pn16-dg80		台	1	无法使用	粉蒸二楼	
274		截止阀	pn16-dg65		台	6	无法使用	粉蒸二楼	
275		截止阀	pn16-dg50		台	1	无法使用	粉蒸二楼	
276		截止阀	pn16-dg20		台	3	无法使用	粉蒸二楼	
277		调节阀	pn16-dg65		台	1	无法使用	粉蒸二楼	
278		螺旋分离器（无电机）	8.2×30×28		台	1	无法使用	粉蒸二楼	
279		螺旋分离器（无电机）	1.2×30×30		台	1	无法使用	粉蒸二楼	
280	2.10	振动筛	1.1M×1.7×0.92		台	1	无法使用	粉蒸二楼	
281		离心风机（含电机）			台	1		粉蒸二楼	
282	2.11	提升机	40×20×5.5m		台	2		粉蒸二楼	
283		提升机	80×43×5.5m		台	1		粉蒸二楼	
284		提升机	100×56×5.5m		台	1		粉蒸二楼	
285		螺旋管	Ø325×9		米	5.5	无法使用	粉蒸二楼	
286		无缝管	Ø219×8		米	10	无法使用	粉蒸二楼	
287		槽钢	20×8		米	23	无法使用	粉蒸二楼	
288		钢板	s=10mm		m ²	12.6	无法使用	粉蒸二楼	
289		槽钢	10×5		米	33.4	无法使用	粉蒸二楼	
290		角铁	6×6		米	4	无法使用	粉蒸二楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
291		桥架	40×15		米	77.2	无法使用	粉蒸一楼	
292		电缆线	Ø=1.5		米	168	无法使用	粉蒸一楼	
293		电缆线	Ø=3		米	72	无法使用	粉蒸一楼	
294		电缆线	Ø=2.5		米	88	无法使用	粉蒸一楼	
295		穿线管（含电线）	Ø76×4		米	5.2	无法使用	粉蒸一楼	
296		负荷控制仪	SFF-Z-III		台	4	无法使用	粉蒸一楼	
297		电源控制箱			台	11	无法使用	粉蒸一楼	
298		电机调速计	JDIA-40		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
299		消防桶			个	5	无法使用	粉蒸一楼	
300		罩灯			盏	3	无法使用	粉蒸一楼	
301	2.12	漏斗仓（分配仓）	2.4×2.03×1.6		台	4		粉蒸二楼	
302		漏斗仓	1.6×1.6×1		台	1		粉蒸二楼	
303		漏斗仓 9000	1.25×2.6×1.25		台	1		粉蒸二楼	
304		闸阀	pn16-dg150		台	6	无法使用	粉蒸一楼	
305		闸阀	pn16-dg100		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
306		止回阀	pn16-dg125		台	2	无法使用	粉蒸一楼	
307		无缝管	Ø57×4		米	36.9	无法使用	粉蒸一楼	
308		无缝管	Ø32×5		米	16.8	无法使用	粉蒸一楼	
309		过滤器	s=15mm		台	2	无法使用	粉蒸一楼	
310		穿线管	Ø57×4		米	7.8	无法使用	粉蒸一楼	
311		穿线管（含电线）	Ø45×3		米	49.4	无法使用	粉蒸一楼	
312		穿线管（含电线）	Ø32×3		米	61.6	无法使用	粉蒸一楼	
313		穿线管（含电线）	Ø25×3		米	91.4	无法使用	粉蒸一楼	
314		穿线管（含电线）	Ø20×3		米	119.3	无法使用	粉蒸一楼	
315		穿线管（含电线）	Ø15×3		米	16	无法使用	粉蒸一楼	
316		蒸气阀（含电线）	dg15		个	12	无法使用	粉蒸一楼	
317		无缝管	Ø45×3.5		米	3	无法使用	粉蒸一楼	
318		止回阀	pn16-dg200		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
319		槽钢	10×5		米	2.6	无法使用	粉蒸一楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
320		泵座	100R-57		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
321		泵座	07/35×200-100		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
322		电机	57KW		台	1		粉蒸一楼	
323		电机	50KW		台	2		粉蒸一楼	
324		钢板	s=20mm		m ²	2.6	无法使用	粉蒸一楼	
325		截止阀	pn16-dg125		台	10	无法使用	粉蒸一楼	
326		截止阀	pn16-dg150		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
327		截止阀	pn16-dg50		台	10	无法使用	粉蒸一楼	
328		截止阀	pn16-dg32		台	4	无法使用	粉蒸一楼	
329		截止阀	pn16-dg25		台	3	无法使用	粉蒸一楼	
330		闸阀	pn16-dg100		台	2	无法使用	粉蒸一楼	
331		闸阀	pn16-dg125		台	2	无法使用	粉蒸一楼	
332		闸阀	pn16-dg65		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
333		止回阀	pn16-dg100		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
334		截止阀	pn16-dg125		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
335		截止阀	pn16-dg80		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
336		截止阀	pn16-dg40		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
337		无缝管	Ø273×10		米	14.6	无法使用	粉蒸一楼	
338		无缝管	Ø219×8		米	10.9	无法使用	粉蒸一楼	
339		无缝管	Ø133×5		米	72.4	无法使用	粉蒸一楼	
340		无缝管	Ø108×4.5		米	34	无法使用	粉蒸一楼	
341		无缝管	Ø89×4		米	4.6	无法使用	粉蒸一楼	
342		无缝管	Ø57×3.5		米	31.3	无法使用	粉蒸一楼	
343		截止阀	pn16-dg25		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
344		无缝管	Ø159×7		米	12.6	无法使用	粉蒸一楼	
345		无缝管	Ø133×6		米	5.2	无法使用	粉蒸一楼	
346		无缝管	Ø159×7		米	57.1	无法使用	粉蒸一楼	
347		蒸气流量计			台	1	无法使用	粉蒸一楼	
348		调节阀	dg150	吴忠	台	1	无法使用	粉蒸一楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
349		闸阀	pn25-dg250		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
350		闸阀	pn25-dg80		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
351		蒸锅	Ø3.3M×3.5M		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
352	2.16	预煮锅	Ø1.8M×6.533M10-307		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
353		无缝管	Ø273×8		米	3	无法使用	粉蒸一楼	
354		槽钢	12×5		米	8.4	无法使用	粉蒸一楼	
355		角铁	5×5		米	5.3	无法使用	粉蒸一楼	
356		无缝管	Ø273×10		米	4.1	无法使用	粉蒸一楼	
357		无缝管	Ø765×4		米	2.6	无法使用	粉蒸一楼	
358		无缝管	Ø159×6		米	6.5	无法使用	粉蒸一楼	
359		无缝管	Ø76×4		米	4.5	无法使用	粉蒸一楼	
360		铁皮管（带弯头）	Ø400×4		米	5.2	无法使用	粉蒸一楼	
361		铁皮管	Ø150×3		米	11.5	无法使用	粉蒸一楼	
362		螺旋管	Ø450×8		米	6	无法使用	粉蒸一楼	
363		闪蒸罐（莲消器）	Ø55×2.5（高）15-07P		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
364		闸阀	pn16-dg125		台	3	无法使用	粉蒸一楼	
365		闸阀	pn16-dg150		台	9	无法使用	粉蒸一楼	
366		止回阀	pn16-dg125		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
367		止回阀	pn16-dg150		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
368		截止阀	pn16-dg150		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
369		铁皮管	Ø20×3		米	3.1	无法使用	粉蒸一楼	
370		玉米提升机	1×30.56×8M	扬州	米	8		粉蒸一楼	
371		玉米提升机	0.43×0.80×6M		米	6		粉蒸一楼	
372	2.17	玉米粉碎机	SFSP112×30	扬州	台	4	无法使用	粉蒸一楼	
373		电机	75KW		台	4		粉蒸一楼	
374		平台角铁	65×65		米	30.8	无法使用	粉蒸一楼	
375		槽钢	10×5		米	17.2	无法使用	粉蒸一楼	
376		花纹钢板	s=5mm		m²	4.63	无法使用	粉蒸一楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
377	2.18	往复循环泵			台	2	无法使用	粉蒸一楼	
378		电机	30KW		台	2		粉蒸一楼	
379		调速机			台	2	无法使用	粉蒸一楼	
380		工字钢	13×7×12		米	8	无法使用	粉蒸一楼	
381		无缝管	Ø325×10		米	10.55	无法使用	粉蒸一楼	
382		在建车间	宽12M×深18.9M×高8.5米		座	1			不在评估范围
383		皮带输送机	125-50-56		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
384		角铁	9×9		米	28.2	无法使用	粉蒸一楼	
385		槽钢	10×65		米	22	无法使用	粉蒸一楼	
386		螺旋输送机（无电机）	长7米		台	1	无法使用	粉蒸一楼	
387		槽钢	10×65		米	40.56	无法使用	粉蒸一楼	
388		槽钢	16×6		米	3.94	无法使用	粉蒸一楼	
389		螺旋管	Ø28×0.6		米	3.77	无法使用	粉蒸一楼	
390		下料管	30×30S=5MM		m ²	3.48	无法使用	粉蒸一楼	
391		下料口	30×30S=6MM		m ²	1.98	无法使用	粉蒸一楼	
392		电缆	Ø=1.5		米	124	无法使用	玉米油车间	
393		电缆	Ø=2.5		米	34	无法使用	玉米油车间	
394		电缆	Ø=3		米	66	无法使用	玉米油车间	
395		电缆	Ø=3.5		米	10	无法使用	玉米油车间	
396		无缝管	Ø108×4.5		米	185.2	无法使用	玉米油车间	
397		角铁	75×75		米	798	无法使用	玉米油车间	
398		槽钢	10×5		米	129	无法使用	玉米油车间	
399		角铁	4×4		米	50	无法使用	玉米油车间	
400		角铁	5×5		米	25	无法使用	玉米油车间	
401		工字钢	10×6×6		米	50	无法使用	玉米油车间	
402		铁皮管（方）	40×30S=5MM		米	2	无法使用	玉米油车间	
403		铁皮管（圆）	Ø150×12S=5MM		米	54	无法使用	玉米油车间	
404		角铁	4×4		米	24.8	无法使用	玉米油车间	
405		花纹钢板	F=5mm		m ²	2.62	无法使用	玉米油车间	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
406		下料槽（铁皮）	s=3mm		m ²	0.9	无法使用	玉米油车间	
407		换热器			台	1	无法使用	玉米油车间	
408		无缝管	Ø159×7		米	3.8	无法使用	玉米油车间	
409		无缝管	Ø57×4		米	48.1	无法使用	玉米油车间	
410		无缝管	Ø45×3		米	38.8	无法使用	玉米油车间	
411		无缝管	Ø25×3		米	14	无法使用	玉米油车间	
412		截止阀	J41H-16DG50		台	5	无法使用	玉米油车间	
413		截止阀	J41H-16DG32		台	5	无法使用	玉米油车间	
414		角铁	5×5		米	5.6	无法使用	玉米油车间	
415		地槽	1.05×1.05×1.5M		个	1	无法使用	玉米油车间	
416		桥架	40×5		米	8	无法使用	玉米油车间	
417		平面回弹筛		安阳	台	1	无法使用	玉米油车间	
418		螺旋输送机			台	1	无法使用	玉米油车间	
419		下料口	CM×9M		米	9	无法使用	玉米油车间	
420		槽钢	10×5		米	91.9	无法使用	玉米油车间	
421		花纹钢板	f=5mm		m ²	21	无法使用	玉米油车间	
422		无缝管	Ø108×4.5		米	4	无法使用	玉米油车间	
423		无缝管	Ø57×3.5		米	12	无法使用	玉米油车间	
424		无缝管	Ø25×3		米	74.9	无法使用	玉米油车间	
425		角铁	6×6		米	29.3	无法使用	玉米油车间	
426		角铁	4×4		米	44	无法使用	玉米油车间	
427		槽钢	10×5		米	12.4	无法使用	玉米油车间	
428		蒸炒锅	ZX18A-3	滑县	台	1	无法使用	玉米油车间	
429		电机	22KW	河南	台	1		玉米油车间	
430		榨油机			台	1	无法使用	玉米油车间	
431		电机	30KW	河南	台	1		玉米油车间	
432		榨油机			台	1	无法使用	玉米油车间	
433		电机	30KW	河南	台	1		玉米油车间	
434		压胚机	铁制		台	1	无法使用	玉米油车间	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
435		电机	22KW	河南	台	1		玉米油车间	
436		配电柜	1.78M×0.9M×0.39M		台	1	无法使用	玉米油车间	
437		提升机	23CM×26CM×8M		米	16		玉米油车间	
438		提升机	23CM×26CM×9M		米	20		玉米油车间	
439		减速机（有电机）			台	1		玉米油车间	
440		减速机（无电机）			台	1	无法使用	玉米油车间	
441		无缝管	Ø108×10		米	34.3	无法使用	筒仓内	
442		扁铁	50×5		米	25.5	无法使用	筒仓内	
443		元钢	Ø=25MM		米	18.3	无法使用	筒仓内	
444		元钢	Ø=15MM		米	64.39	无法使用	筒仓内	
445		花纹钢板	f=5mm		平方米	21.9	无法使用	筒仓内	
446		罩灯			盏	10	无法使用	筒仓内	
447		无缝管	Ø32×3		米	135.2	无法使用	筒仓七楼	
448		无缝管	Ø32×7		米	33.2	无法使用	筒仓七楼	
449		电源控制箱			个	2	无法使用	筒仓七楼	
450		罩灯			盏	7	无法使用	筒仓七楼	
451		桥架	15×8		米	77.9	无法使用	筒仓七楼	
452		扁铁	50×5		米	93.5	无法使用	筒仓七楼	
453		钢板	f=5mm		平方米	18.16	无法使用	筒仓七楼	
454		提升机	D350输送能力42立方米， 提高30.3米	鹤壁	台	1		筒仓七楼	
455		减速机（无电机）			台	1	无法使用	筒仓七楼	
456		无缝管	Ø32×3		米	89.3	无法使用	筒仓内	
457		无缝管	Ø45×3		米	56.7	无法使用	筒仓内	
458		无缝管	Ø25×3		米	3.3	无法使用	筒仓内	
459		槽钢	20×7		米	14.45	无法使用	筒仓七楼	
460		槽钢	60×6.5		米	11	无法使用	筒仓七楼	
461		槽钢	10×6.5		米	42	无法使用	筒仓七楼	
462		槽钢	10×4		米	4.74	无法使用	筒仓七楼	
463		槽钢	85×45		米	11.5	无法使用	筒仓七楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
464		角铁	10×10		米	7.8	无法使用	筒仓七楼	
465		角铁	6.5×6.5		米	113.8	无法使用	筒仓七楼	
466		角铁	5×5		米	14.3	无法使用	筒仓七楼	
467		角铁	4×4		米	5.6	无法使用	筒仓七楼	
468		气动闸门		常熟	个	11	无法使用	筒仓七楼	
469		无缝管	Ø57×3.5		米	138	无法使用	筒仓七楼	
470		无缝管	Ø45×3.5		米	4.3	无法使用	筒仓七楼	
471		无缝管	Ø15×2		米	53.5	无法使用	筒仓七楼	
472		电缆线	41152×2		米	54.8	无法使用	筒仓一楼	
473		角铁	75×75		米	14	无法使用	筒仓一楼	
474		角铁	90×90		米	10.4	无法使用	筒仓一楼	
475		花纹钢板	f=5mm		m²	1.18	无法使用	筒仓一楼	
476		无缝管	Ø25×3		米	14	无法使用	筒仓一楼	
477		无缝管	Ø15×3		米	22.4	无法使用	筒仓一楼	
478	2.19	玉米输送机	高30宽0.43高0.57	鹤壁	台	1	无法使用	筒仓七楼	
479		减速机（无电机）			台	1	无法使用	筒仓七楼	
480		槽钢	14×6.5		米	1.1	无法使用	筒仓七楼	
481		槽钢	18×7		米	6.3	无法使用	筒仓七楼	
482		槽钢	16×7		米	15.38	无法使用	筒仓七楼	
483		电机	75KW		台	2		筒仓一楼	
484		减速机			台	2	无法使用	筒仓一楼	
485		电磁振动给料机	G-Z2给料能力10T	鹤壁	台	6	无法使用	筒仓一楼	
486		工字钢	10×6.5×3		米	92.85	无法使用	筒仓一楼	
487		角铁	65×65		米	104	无法使用	筒仓一楼	
488		槽钢	85×4		米	145.4	无法使用	筒仓一楼	
489		元钢	Ø=14MM		米	28.8	无法使用	筒仓一楼	
490		无缝管	Ø32×3		米	56	无法使用	筒仓一楼	
491		穿线管	Ø25×3		米	136.8	无法使用	筒仓一楼	
492		桥架	30×15		米	66.8	无法使用	筒仓一楼	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
493		桥架	15×8		米	66.8	无法使用	筒仓一楼	
494		电源控制箱			个	4	无法使用	筒仓一楼	
495		罩灯			盏	8	无法使用	筒仓一楼	
496		角铁	5×5		米	6.6	无法使用	筒仓一楼	
497		穿线管	Ø=25		米	27.8	无法使用	筒仓一楼	
498		穿线管	Ø=25		米	9.8	无法使用	筒仓一楼	
499		穿线管	Ø=45		米	10	无法使用	筒仓一楼	
500		电缆	2.5平方米×4		米	13.6	无法使用	筒仓一楼	
501		电缆	4平方米×4		米	4.5	无法使用	筒仓一楼	
502		桥架	15×7.5		米	11.7	无法使用	筒仓一楼	
503		罩灯			盏	2	无法使用	筒仓一楼	
504		铝线盒			个	4	无法使用	筒仓一楼	
505		电源控制箱			个	2	无法使用	筒仓一楼	
506		负荷开关	HH-60V3		个	1	无法使用	筒仓一楼	
507		刮板输送机	MS32	鹤壁	台	2	无法使用	筒仓一楼	
508		花纹钢板	f=4mm		m ²	2.4	无法使用	筒仓南侧	
509		平钢板	f=8mm		m ²	2.75	无法使用	筒仓南侧	
510		角铁	6.3×6.3		米	1	无法使用	筒仓南侧	
511		无缝管	Ø76×4		米	43.2	无法使用	筒仓南侧	
512		皮带输送机房	长27.8米×宽3米		m ²	83.4			不在评估范围
513		皮带输送机	15.51255050	鹤壁	台	1	无法使用	筒仓东侧	
514		悬挂式电磁铁	RCDB-5	柳州	台	1	无法使用	机房内	
515		桥架	40×5		米	42	无法使用	机房内	
516		铁门	高2.07米×宽1.5米		个	3	无法使用	机房内	
517		无缝管	Ø89×4.5		米	45.5	无法使用	机房内	
518		截止阀	pn25-dg50		台	1	无法使用	机房内	
519		无缝管	Ø57×4		米	1.5	无法使用	机房内	
520		无缝管	Ø273×8		米	9	无法使用	净化间一	
521		无缝管	Ø57×3.5		米	11.6	无法使用	净化间一	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
522		无缝管	Ø32×3		米	5	无法使用	净化间一	
523		铁皮管	Ø200×3		米	10	无法使用	净化间一	
524		铁皮管	Ø130×3.5		米	3	无法使用	净化间一	
525		穿线管	Ø45×3.5		米	13.3	无法使用	净化间一	
526		穿线管	Ø25×3		米	14.3	无法使用	净化间一	
527		电线桥架	40×15		米	9.4	无法使用	净化间一	
528		电源控制箱	JXF-3001		个	2	无法使用	净化间一	
529		罩灯			盏	3	无法使用	净化间一	
530		筒仓南小罐	1M×1.48M		台	1	无法使用	筒仓南侧	
531		槽钢	6×4		米	34.1	无法使用	筒仓南侧	
532		槽钢	10×5		米	14.1	无法使用	筒仓南侧	
533		无缝管	Ø108×4		米	10	无法使用	净化间西南房	
534		减速机(无电机)	BLY22	江苏	台	1	无法使用	净化间西南房	
535		搅拌机	Ø2.1M×2.54M		台	1	无法使用	净化间西南房	
536		无缝管	Ø89×4		米	1.6	无法使用	净化间西南房	
537		清水泵（无电机）	1980-65-160	新乡	台	1	无法使用	净化间西南房	
538		槽钢	10×5		米	7.2	无法使用	净化间西南房	
539		无缝管	Ø32×3		米	9	无法使用	净化间西南房	
540		花纹钢板	s=5m		m ²	0.9	无法使用	净化间西南房	
541		角铁	5×5		米	4.6	无法使用	净化间西南房	
542		螺旋钢	Ø=25M		米	6	无法使用	净化间西南房	
543		无缝管	Ø32×3.5		米	35.8	无法使用	净化间一楼	
544		扁铁	3×5		米	28	无法使用	净化间一楼	
545		铁皮管	Ø160×3		米	28.2	无法使用	净化间一楼	
546		自制阀门	角铁3×3		台	1	无法使用	净化车间	
547		罩灯			盏	3	无法使用	净化车间	
548		无缝管	Ø32×3.5		米	29.8	无法使用	净化车间	
549		扁铁	3×2.5		米	44.6	无法使用	净化车间	
550		槽钢	10×6.5		米	11.4	无法使用	净化车间	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
551		花纹钢板	s=5mm		m ²	3.5	无法使用	净化车间	
552		消防栓			台	1	无法使用	净化车间	
553		加工房	石棉瓦		座	1		净化车间西南房	不在评估范围
554		槽钢	10×5		米	13.5	无法使用	净化车间西南房	
555		角铁	4×4		米	26	无法使用	净化车间西南房	
556		无缝管	Ø57×3.5		米	8.7	无法使用	净化车间西南房	
557		粉碎机			台	1	无法使用	净化车间西南房	
558		槽钢	6×6		米	4	无法使用	净化车间西南房	
559		通风管	Ø=600MM		米	46.4	无法使用	净化车间	
560		通风管	Ø=550MM		米	4	无法使用	净化车间	
561		无缝管	Ø133×4.5		米	9.6	无法使用	净化车间	
562		铁皮管	Ø=130MM		米	8.5	无法使用	净化车间	
563		风机			台	2	无法使用	净化车间	
564		电机	7.5KW		台	2		净化车间	
565		闸阀	TJ600		台	6	无法使用	净化车间	
566		槽钢	10×5		米	13	无法使用	净化车间	
567		U型管箍	U600		米	3	无法使用	净化车间	
568		角钢	70×4		米	2.5	无法使用	净化车间	
569		电源控制箱	JXF-3001		个	5	无法使用	净化车间	
570		穿线管	Ø=45MM		米	6	无法使用	净化车间	
571		穿线管	Ø=25MM		米	6.2	无法使用	净化车间	
572		输送机	L0101HQ69-15	鹤壁	台	2	无法使用	玉米净化车间南侧	
573		玉米净化间	长12米×宽21米×8米		台	1			不在评估范围
574		玉米提升机	L0102D350	鹤壁	座	1		玉米净化车间	
575		电机	7.5KW		台	1		玉米净化车间	
576		减速机			台	1	无法使用	玉米净化车间	
577		喷淋器（罐）	高4.7MØ1M		台	1	无法使用	玉米净化车间	
578		电机	3KW		台	1		玉米净化车间	

溶剂厂（粉蒸车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
579		通风管	Ø=55MM		米	10	无法使用	玉米净化车间	
580		房顶护栏	扁铁4×2		米	48	无法使用	玉米净化车间	
581		无缝管	Ø57×3.5		米	40	无法使用	玉米净化车间	
582		穿线管	Ø=15MM		米	7.5	无法使用	玉米净化车间	
583		振动筛	X0101A.B	开封	台	2	无法使用	玉米净化车间	
584		地磅（汽车衡）	W010130T	天水	台	1	无法使用	散装库	
585		水井			口	1	无法使用	散装库	不在评估范围
586		空调			台	1	无法使用	配电室	未见
		合 计							

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		干燥箱	191-2型	上海	台	1	无法使用	二楼01	
2		油浴	602型	上海	台	1	无法使用	二楼01	
3		高频0型表	DBC-3	上海	台	1			未见
4		精密压力表			块	1			未见
5		交直流电阻箱	ZX38A-10型	上海	台	1			未见
6		通用频率计	PP11G型		块	1	无法使用	二楼01	
7		电源箱	DDZ-3型		台	2	无法使用	二楼01	
8		晶体管测试仪	JZ-78		块	1	未见		未见
9		晶体管特性图仪	VT25	上海	块	1	无法使用	二楼01	
10		校表仪			块	4	未见		未见
11		脉冲发生器	M-202		台	1	未见		未见
12		低频信号放大器	XFD-6型	天津	台	1	未见		未见
13		给料控制器	XK32-01B	浙江	台	1	未见		未见
14		电脑承重显示控制器	XK32-01	浙江	台	1	未见		未见
15		仪表	C41-MAF	上海	台	1	未见		未见
16		万能电桥	QX18A型	上海	台	1	未见		未见
17		均效应晶体管跨导参数仪	QG-13		台	1	无法使用	二楼01	
18		两用直流电桥	QJ36型	上海	台	1	未见		
19		智能流量补偿积算仪	ZHY-5型	上海	台	1	未见		
20		闪光信号报警器	XXS-01型	上海	台	1	未见		
21		铂电阻温度计		昆明	台	2	未见		
22		U型压力计		卫辉	支	1	无法使用	二楼01	
23		线号	N5		包	30	无法使用	二楼01	
24		标准电容	BR871型		块	1	未见		
25		标准电池	BC9		块	1	未见		
26		三角带	AZ80	尉氏	根	8	无法使用	二楼01	
27		办公桌			张	10	无法使用	二楼01	
28		连椅			把	2	无法使用	二楼01	

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
29		木凳			个	1	无法使用	二楼01	
30		文件柜			个	3	无法使用	二楼01	
31		铁货架	2M×60×1.8M		个	2	无法使用	二楼01	
32		无缝管	Ø57×3.5		米	1.5	无法使用	二楼01	
33		无缝管	Ø25×2		米	9	无法使用	二楼01	
34		暖气片			组	1	无法使用	二楼01	
35		暖气片			组	2	无法使用	二楼02	
36		无缝管	Ø45×3.5		米	35	无法使用	二楼02	
37		无缝管	Ø32×3		米	18	无法使用	二楼02	
38		无缝管	Ø25×2		米	106	无法使用	二楼02	
39		暖气片			组	7	无法使用	二楼02	
40		铸铁管	Ø=100		米	23	无法使用	二楼	
41		铁货架	2M×60×1.8M		个	4	无法使用	二楼	
42		晒图机	CCO-4A型		台	1	无法使用	二楼	
43		图纸柜			个	1	无法使用	二楼	
44		办公桌			个	19	无法使用	二楼	
45		椅子			把	4	无法使用	二楼	
46		文件柜			个	19	无法使用	二楼	
47		铁文件柜			个	2	无法使用	二楼	
48		连椅			把	3	无法使用	二楼	
49		各种报表			本	600	无法使用	二楼	
50		技术资料			本	40	无法使用	二楼	
51		各种报表单据			本	500	无法使用	二楼	
52		氮坛			个	10			未见
53		铁防盗门	1.5M×3M 扁铁2×2		个	1	无法使用	二楼	
54		无缝管	Ø25×2		米	23	无法使用	一楼01	
55		无缝管	Ø20×2		米	6	无法使用	一楼01	
56		化验桌			个	5	无法使用	一楼01	
57		化验柜			个	1	无法使用	一楼01	

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
58		有机玻璃化验柜			个	2	无法使用	一楼01	
59		暖气片			组	1	无法使用	一楼01	
60		无缝管	Ø76×4		米	3	无法使用	一楼01	
61		干燥箱			台	1	无法使用	一楼01	
62		箱式电阻炉			台	2	无法使用	一楼01	
63		控制器			台	1			未见
64		桌子			个	2	无法使用	一楼02	
65		化验桌			个	5	无法使用	一楼02	
66		无缝管	Ø32×3		米	6	无法使用	一楼	
67		无缝管	Ø25×2		米	43	无法使用	一楼	
68		化验工作台			台	1	无法使用	一楼	
69		配电柜			台	1	无法使用	一楼	
70		暖气片			组	2	无法使用	一楼	
71		连椅			把	2	无法使用	一楼	
72		椅子			把	4	无法使用	一楼	
73		桌子			个	5	无法使用	一楼	
74		文件柜			个	3	无法使用	一楼	
75		各种报表			本	100	无法使用	一楼	未见
76		铁货架	2M×60×1.8M		个	2	无法使用	一楼	
77		铁文件柜			个	5	无法使用	一楼	
78		角铁	4×4		米	15	无法使用	一楼	
79		无缝管	Ø32×3		为	6	无法使用	一楼	
80		无缝管	Ø25×2		米	7	无法使用	一楼	
81		铁文件柜			个	1	无法使用	一楼	
82		暖气片			组	1	无法使用	一楼	
83		桌子			张	6	无法使用	一楼	
84		椅子			把	27	无法使用	一楼	
85		文件柜			个	1	无法使用	一楼	
86		连椅			个	1	无法使用	一楼	

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
87		不锈钢蒸馏水器			台	1	无法使用	一楼03	
88		电热蒸馏水器			台	1	无法使用	一楼03	
89		试管架			个	3	无法使用	一楼03	
90		U型玻璃试管			个	70	无法使用	一楼03	
91		三角瓶	200ML		个	10	无法使用	一楼03	
92		广口瓶			个	2	无法使用	一楼03	
93		大玻璃瓶			个	2	无法使用	一楼03	
94		细口瓶			个	53	无法使用	一楼03	
95		量杯	250ML		个	6	无法使用	一楼03	
96		锥形瓶			个	40	无法使用	一楼03	
97		玻璃管	50ML		个	100	无法使用	一楼03	
98		园底烧瓶	500ML		支	12	无法使用	一楼03	
99		甲酚			瓶	3	无法使用	一楼03	
100		污水甲醇			瓶	3	无法使用	一楼03	
101		三氯甲烷			瓶	1	无法使用	一楼03	
102		大肚吸管			支	67	无法使用	一楼03	
103		量筒	500ML		支	2	无法使用	一楼03	
104		分液漏斗	500ML		支	5	未见		
105		电热恒温水浴锅			台	1	无法使用	一楼03	
106		自滴瓶	30ML		支	40	无法使用	一楼03	
107		玻璃漏斗			个	6	无法使用	一楼03	
108		洗耳球			支	40	无法使用	一楼03	
109		自量杯	50ML		支	5	无法使用	一楼03	
110		塑料瓶			支	10	无法使用	一楼03	
111		玻璃吸管	50ML		支	7	无法使用	一楼03	
112		自量杯	500ML		支	6	无法使用	一楼03	
113		自滴瓶	1000ML		支	8	无法使用	一楼03	
114		量杯	250ML		支	4	无法使用	一楼03	
115		大肚吸管			支	72	无法使用	一楼03	

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
116		移液管	15ML		支	3	无法使用	一楼03	
117		广口瓶	250ML		支	35	无法使用	一楼03	
118		广口瓶	50ML		支	60	无法使用	一楼03	
119		细口瓶	1000ML		支	4	无法使用	一楼03	
120		细口瓶	500ML		支	44	无法使用	一楼03	
121		细口瓶	20ML		支	20	无法使用	一楼03	
122		低形烧杯	500ML		支	20	无法使用	一楼03	
122		玻璃管			支	10	无法使用	一楼03	
122		橡胶塞			个	6	无法使用	一楼03	
122		广口瓶	60ML		支	100	无法使用	一楼03	
122		烧瓶			支	5	无法使用	一楼03	
122		烧瓶	50ML		支	4	无法使用	一楼03	
122		螺旋玻璃瓶			支	10	无法使用	一楼03	
122		铜盖细口瓶			个	18	无法使用	一楼03	
122		烧杯			支	5	无法使用	一楼03	
131		无水甲醇	500ML		瓶	15	未见	一楼03	
132		导电率仪	DDX-11A型		台	1	未见		
133		恒温水浴锅			台	1	无法使用	一楼03	
134		低速离心机	LD-2A		台	1	无法使用	一楼03	
135		铁货架	2M×80×1.8M 无缝管 Ø25×2		个	2	无法使用	一楼03	
136		桌子			张	1	无法使用	一楼03	
137		文件柜			个	1	无法使用	一楼03	
138		椅子			把	1	无法使用	一楼03	
139		铁货架	2M×80×1.8M 角铁4×4		个	1	无法使用	一楼02	
140		干燥箱	101-2型		台	1	未见		
141		化验桌			张	5	无法使用	一楼02	
142		化验工作台			台	1	无法使用	一楼02	
143		电子恒温水浴锅			个	2	未见		
144		化验架（木制）			个	4	无法使用	一楼02	

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
145		试管支架			个	5	无法使用	一楼02	
146		细口瓶	250ML		个	50	无法使用	一楼02	
147		自量杯			个	30	无法使用	一楼02	
148		大肚吸管			个	30	无法使用	一楼02	
149		橡胶塞			个	200	无法使用	一楼02	
150		虹吸管	7×650ML		支	22	无法使用	一楼02	
151		分液漏斗	250ML		支	6	未见		
152		分液漏斗	500ML		支	15	未见		
153		脂肪抽出器			支	20	未见		
154		比色管	50ML		支	6	无法使用	一楼02	
155		酒食酸钾纳	500克		瓶	9	无法使用	一楼02	
156		柠檬酸	500克		瓶	8	无法使用	一楼02	
157		过磷酸铵	500克		瓶	8	无法使用	一楼02	
158		比酸钢			瓶	9	无法使用	一楼02	
159		流酸铜			瓶	17	无法使用	一楼02	
160		钼酸钠			瓶	7	无法使用	一楼02	
161		磷酸二氢钠			瓶	10	无法使用	一楼02	
162		细口瓶	1000ML		个	2	无法使用	一楼02	
163		化验柜			个	2	无法使用	一楼02	
164		分析天平	TG-328A		台	1	未见		
165		调湿电炉			个	1	未见		
166		暖气片			组	3	无法使用	一楼02	
167		无缝管	Ø25×2		米	27	无法使用	一楼02	
168		干燥箱	101-2型	上海	台	1	未见		
169		烘干箱			台	1	未见		
170		电阻炉			台	2	未见		
171		温度控制器	DR-4型		台	1	未见		
172		电子恒温水浴锅			个	1	未见		
173		分光光度计	T230型		台	1	未见		

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
174		数字熔点仪	MRS-1		台	2	未见		
175		水份测定仪	KF-1型		台	1	未见		
176		化验柜			台	3	无法使用	一楼02	
177		化验工作台			张	5	无法使用	一楼02	
178		化验桌			张	1	无法使用	一楼02	
179		有机玻璃架（化验）			个	1	无法使用	一楼02	
180		玻璃管	Ø5MM×1M		根	30	无法使用	一楼02	
181		磷酸氢二钠			瓶	4	无法使用	一楼02	
182		苯酚			瓶	1	无法使用	一楼02	
183		硫酸铁铵			瓶	12	无法使用	一楼02	
184		可溶性淀粉			瓶	3	无法使用	一楼02	
185		硫氢酸铵			瓶	5	无法使用	一楼02	
186		棚酸			瓶	2	无法使用	一楼02	
187		乙酸肝			瓶	1	无法使用	一楼02	
188		铬酸钾			瓶	6	无法使用	一楼02	
189		氯化铵			瓶	4	无法使用	一楼02	
190		硫酸铵			瓶	5	无法使用	一楼02	
191		蔗糖			瓶	6	无法使用	一楼02	
192		暖气片			组	4	无法使用	一楼02	
193		无缝管	Ø32×3		米	18	无法使用	一楼02	
194		无缝管	Ø25×2		米	27	无法使用	一楼02	
195		化验柜			个	3	无法使用	一楼04	
196		化验工作台			个	1	无法使用	一楼04	
197		化验桌			张	1	无法使用	一楼04	
198		连椅			把	1	无法使用	一楼04	
199		椅子			把	5	无法使用	一楼04	
200		酸式滴定管			支	136	无法使用	一楼04	
201		小口瓶	500ML		个	20	无法使用	一楼04	
202		无缝管	Ø25×2		米	15	无法使用	一楼04	

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
203		干燥箱	101-1型		台	1	未见		
204		干燥箱	C-X202-1		台	1	未见		
205		电阻炉			台	1	未见		
206		离心机			台	1	未见		
207		电阻炉温度湿度控制仪			台	1	无法使用	一楼05	
208		金属温度计			个	1	未见		
209		电热恒温水浴锅			台	2	未见		
210		调温电炉			个	1	未见		
211		石油产品流程试验器			个	2	未见		
212		超级恒温计			个	1	未见		
213		分光光度计			支	1	未见		
214		有机玻璃化验柜			个	1	无法使用	一楼05	
215		化验柜			个	2	无法使用	一楼05	
216		化验桌			张	6	无法使用	一楼05	
217		细口瓶	500ML		个	15	无法使用	一楼05	
218		烧杯	150ML		个	10	无法使用	一楼05	
219		量筒	250ML		支	14	无法使用	一楼05	
220		暖气片			组	2	无法使用	一楼05	
221		无缝管	Ø25×2		米	20	无法使用	一楼05	
		合 计							

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		无缝管	Ø57×3.5		米	34.5	无法使用	二楼	
2		无缝管	Ø32×3		米	59.5	无法使用	二楼	
3		无缝管	Ø25×2		米	8	无法使用	二楼	
4		穿线管(含电线)	Ø45×3.5		米	15	无法使用	二楼	
5		暖气片			组	10	无法使用	二楼	
6		铸铁管	Ø=80		米	17.5	无法使用	二楼	
7		铁货架	4×4		个	4	无法使用	二楼	
8		各种报表			本	200	无法使用	二楼	未见
9		各车间资料			本	40	无法使用	二楼	
10		办公桌			张	17	无法使用	二楼	
11		连椅			把	2	无法使用	二楼	
12		椅子			把	6	无法使用	二楼	
13		文件柜			个	10	无法使用	二楼	
14		电热蒸馏水器		上海	台	1	无法使用	三楼0102	
15		超级恒温器	501型	上海	台	1	无法使用	三楼0102	
16		恒温水浴锅	HHS21-4	北京	台	1	无法使用	三楼0102	
17		分光光度计	7230		台	1	无法使用	三楼0102	
18		烘干箱			台	1	无法使用	三楼0102	
19		化验工作台	1.5×75×2.35M		台	2	无法使用	三楼0102	
20		铁槽子	45×55×25		台	1	无法使用	三楼0102	
21		无缝管	Ø25×2		米	13	无法使用	三楼0102	
22		铁桌子	60×43×60		个	1	无法使用	三楼0102	
23		暖气片			组	5	无法使用	三楼0102	
24		桌子	101-1		张	4	无法使用	三楼0102	
25		化验桌	102G		张	10	无法使用	三楼0102	
26		连椅			把	1	无法使用	三楼0102	
27		干燥箱	101-1		台	1	无法使用	三楼02	
28		分析仪	102G		台	2	无法使用	三楼02	
29		热电源放大器			台	1	无法使用	三楼02	
30		温度控制器			台	1	无法使用	三楼02	

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
31		截止阀	DG25		台	4	无法使用	三楼02	
32		安全阀	DG25		台	1	无法使用	三楼02	
33		流水阀	DG25		台	1	无法使用	三楼02	
34		无缝管	Ø45×3.5		米	7	无法使用	三楼02	
35		无缝管	Ø32×3		米	34	无法使用	三楼02	
36		无缝管	Ø25×2		米	25	无法使用	三楼02	
37		铸铁管	Ø80		米	3.5	无法使用	三楼02	
38		冰箱			台	1	无法使用	三楼04	
39		无缝管	Ø57×3.5		米	13	无法使用	三楼04	
40		无缝管	Ø45×3.5		米	3.5	无法使用	三楼04	
41		无缝管	Ø32×3		米	17.5	无法使用	三楼04	
42		无缝管	Ø25×2		米	29	无法使用	三楼04	
43		暖气片			组	4	无法使用	三楼04	
44		铁货架			个	1	无法使用	三楼04	
45		文件柜			个	1	无法使用	三楼04	
46		桌子			张	1	无法使用	三楼04	
47		铸铁管	Ø80		米	6	无法使用	三楼04	
48		分析仪器			台	3	无法使用	三楼05	
49		穿线管(含电线)	Ø57×3.5		米	8.5	无法使用	楼道	
50		电源控制箱			个	2	无法使用	楼道	
51		无缝管	32×3		米	7.5	无法使用	三楼05	
52		暖气片			组	1	无法使用	三楼05	
53		铁工作台	1.2M×60×65		个	2	无法使用	三楼仪表室	
54		无缝管	Ø45×3.5		米	3.5	无法使用	三楼仪表室	
55		无缝管	Ø32×3		米	3.5	无法使用	三楼仪表室	
56		无缝管	Ø25×2		米	10	无法使用	三楼仪表室	
57		校表仪			个	1	无法使用	三楼仪表室	
58		桌子			张	6	无法使用	三楼仪表室	
59		塘玻璃反缸	0.5立方米		台	1	无法使用	四楼01	
60		消毒柜	JW12		台	1	无法使用	四楼01	

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
61		多用粉碎机（无由机）			台	1	无法使用	四楼01	
62		截止阀	DG40		台	5	无法使用	四楼01	
63		截止阀	DG32		台	3	无法使用	四楼01	
64		截止阀	DG25		台	4	无法使用	四楼01	
65		流水阀	DG25		台	1	无法使用	四楼01	
66		无缝管	Ø57×3.5		米	5	无法使用	四楼01	
67		无缝管	Ø45×3.5		米	14	无法使用	四楼01	
68		无缝管	Ø32×3		米	19	无法使用	四楼01	
69		无缝管	Ø25×2		米	61	无法使用	四楼01	
70		铁推车			辆	2	无法使用	四楼01	
71		铸铁管	Ø80		米	3.5	无法使用	四楼01	
72		暖气片			组	2	无法使用	四楼01	
73		铁桌子			个	1	无法使用	四楼01	
74		角铁	5×5		米	8.8	无法使用	四楼01	
75		角铁	4×4		米	10	无法使用	四楼01	
76		铁工具箱			个	3	无法使用	四楼01	
77		花纹钢板	F=5MM		m²	1.41	无法使用	四楼01	
78		软梯			付	2	无法使用	四楼01	
79		三角烧瓶	250ML		个	9	无法使用	四楼01	
80		醇用生长剂			箱	3	无法使用	四楼01	失效
81		连椅			把	6	无法使用	四楼01	
82		暖气片			组	9	无法使用	四楼	
83		无缝管	Ø57×3.5		米	5	无法使用	四楼	
84		无缝管	Ø45×3.5		米	55	无法使用	四楼	
85		无缝管	Ø32×3		米	23	无法使用	四楼	
86		无缝管	Ø25×2		米	26	无法使用	四楼	
87		穿线管(含电线)	Ø45×3.5		米	20	无法使用	四楼	
88		角铁	5×5		米	10	无法使用	四楼	
89		铁槽	60×60×60		台	1	无法使用	四楼	
90		截止阀	DG50		台	2	无法使用	四楼	

溶剂厂机器设备清查表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
91		截止阀	DG40		台	3	无法使用	四楼	
92		铁化验货架	1.5M×60×1.63M		个	9	无法使用	四楼	
93		净化工作台	1.6×80×1.35M		个	2	无法使用	四楼	
94		烘干箱			台	1	无法使用	四楼02	
95		台式动圈调节仪	X0T-T02		台	3	无法使用	四楼02	
96		电源控制箱			台	2	无法使用	四楼02	
97		螺纹钢	Ø20MM		米	9	无法使用	四楼02	
98		截止阀	DG32		台	1	无法使用	四楼02	
99		截止阀	DG25		台	1	无法使用	四楼02	
100		铁接漏斗			个	1	无法使用	楼道	
101		风机			台	2	无法使用	四楼03	
102		电机			台	2	无法使用	四楼03	
103		玻璃钢管	Ø40		米	18	无法使用	四楼03	
104		玻璃钢管	33X33X1.2		米	39.6	无法使用	四楼03	
105		槽钢	8X4		米	7.5	无法使用	四楼03	
106		红外线快速干燥器	WS70-1型		台	1	无法使用	四楼05	
107		截止阀	DG40		台	1	无法使用	四楼05	
108		截止阀	DG32		台	1	无法使用	四楼05	
109		截止阀	DG15		台	6	无法使用	四楼05	
110		无缝管	Ø45×3.5		米	3.5	无法使用	四楼05	
111		暖气片			组	1	无法使用	四楼05	
112		螺栓	M12X70		条	30	无法使用	四楼05	
113		铁货架			个	3	无法使用	四楼05	
114		弹簧钢片			个	20	无法使用	四楼05	
115		甲醛			瓶	38	无法使用	四楼05	失效
116		胶性墨食剂			瓶	8	无法使用	四楼05	失效
117		二甲苯			瓶	3	无法使用	四楼05	失效
118		氨水			瓶	7	无法使用	四楼05	失效
119		乳酸			瓶	2	无法使用	四楼05	失效
120		氢氧化钠			瓶	2	无法使用	四楼05	失效

溶剂厂(维修车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		电机	22KW		台	1		一楼01	
2		电机			台	1		一楼01	
3		电机减速机	1.1KW		台	1		一楼01	
4		减速机(无电机)	ZO系列园桂齿轮	焦作	台	1		一楼01	
5		防堵关风器(无电机)			台	1	无法使用	一楼01	
6		水泵(无电机)			台	3	无法使用	一楼01	
7		水泵(带电机)			台	1	无法使用	一楼01	
8		泵座			台	2	无法使用	一楼01	
9		调节阀	DG65	吴忠	台	1	无法使用	一楼01	
10		调节阀	DG50	吴忠	台	1	无法使用	一楼01	
11		铁工作台	1.3M X 1.8M X 80M		台	1	无法使用	一楼01	
12		铁工作台	90 X 70 X 70		台	2	无法使用	一楼01	
13		铁椅子	1.5M X 0.15 X 45		个	1	无法使用	一楼01	
14		铁架子车			辆	2	无法使用	一楼01	
15		铁架	1.2MX54X90		个	2	无法使用	一楼01	
16		暖气片			组	2	无法使用	一楼01	
17		无缝管	φ 133X5		米	1.3	无法使用	一楼01	
18		无缝管	φ 89 X 4.5		米	1.7	无法使用	一楼01	
19		无缝管	φ 79 X 4		米	1	无法使用	一楼01	
20		无缝管	φ 57 X 3.5		米	12	无法使用	一楼01	
21		无缝管	φ 45 X 3		米	3.5	无法使用	一楼01	
22		无缝管	φ 32 X 3		米	7	无法使用	一楼01	
23		无缝管	φ 25 X 2		米	5	无法使用	一楼01	
24		工字钢	8 X 5 X 9		米	3	无法使用	一楼01	
25		扁铁	7 X 4		米	11	无法使用	一楼01	
26		角铁	4 X 4		米	7.6	无法使用	一楼01	
27		弯头	dg205		个	2	无法使用	一楼01	
28		弯头	dg200		个	1	无法使用	一楼01	
29		弯头	dg125		个	2	无法使用	一楼01	

溶剂厂(维修车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
30		弯头	dg100		个	1	无法使用	一楼01	
31		止回阀	dg125		台	1	无法使用	一楼01	
32		液位计			台	1	无法使用	一楼01	
33		减速机配件	φ 23 X 43		台	1	无法使用	一楼01	
34		碳力泵叶轮			个	1	无法使用	一楼01	
35		消水泵叶轮			个	1	无法使用	一楼01	
36		油桶			个	1	无法使用	一楼01	
37		宣传牌	3X3角铁		个	2	无法使用	一楼01	
38		工具箱			个	4	无法使用	一楼01	
39		铸铁管	φ 80		米	3.5	无法使用	一楼01	
40		POTASSIUM	PERMNGANTE		桶	2	无法使用	一楼01	
41		铁工作台	2MX1.5MX87		台	1	无法使用	一楼02	
42		配电柜	X1-51-07		台	1	无法使用	一楼02	
43		暖气片			组	2	无法使用	一楼02	
44		铸铁管	φ 80		米	3.5	无法使用	一楼02	
45		无缝管	φ 45 X 3.5		米	13	无法使用	一楼02	
46		无缝管	φ 32 X 3		米	7	无法使用	一楼02	
47		无缝管	φ 25 X 2		米	5	无法使用	一楼02	
48		角铁	5 X 5		米	45	无法使用	一楼02	
49		浮子流量计			块	9	无法使用	一楼03	
50		压力表			块	2	无法使用	一楼03	
51		铝门柜			个	2	无法使用	一楼03	
52		水泵带电机			台	1		一楼03	
53		压缩机气阀			个	2	无法使用	一楼03	
54		压缩机环			个	40	无法使用	一楼03	
55		机械密封			盒	12	无法使用	一楼03	
56		轴承			套	4	无法使用	一楼03	
57		弯头	DG65		个	3	无法使用	一楼03	
58		内径扳手			个	12	无法使用	一楼03	
59		工具箱			台	1	无法使用	一楼03	

溶剂厂(维修车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
60		桌子			张	5	无法使用	一楼03	
61		文件柜			个	2	无法使用	一楼03	
62		椅子			把	8	无法使用	一楼03	
63		暖气片(含卫生间)			组	3	无法使用	一楼03	
64		有缝管	φ 32 X 3		米	3.5	无法使用	一楼03	
65		有缝管	φ 25 X 2		米	3	无法使用	一楼03	
66		石棉盘根	φ 8MM		袋	2	无法使用	一楼03	
67		三角带	1. 2M		根	5	无法使用	一楼03	
68		铸铁管	φ 80		社	14	无法使用	一楼卫生间	
69		无缝管	φ 57 X 3. 5		米	7	无法使用	一楼卫生间	
70		无缝管	P32 X 3		米	14	无法使用	一楼卫生间	
71		闸阀	PM6 DG200		台	3	无法使用	一楼楼道北	
72		闸阀	PM6 DG125		台	1	无法使用	一楼楼道北	
73		止回阀	PM6 DG150		台	1	无法使用	一楼楼道北	
74		架子车(铁)			辆	2	无法使用	一楼楼道北	
75		钢板	F=5MM		平方	0.5	无法使用	一楼楼道北	
76		大油桶			个	14	无法使用	一楼04	
77		钢丝绳	φ 15M		盘	1	无法使用	一楼04	
78		抽油机			个	1	无法使用	一楼04	
79		闭风器(无电机)			台	2	无法使用	一楼04	
80		弯头	DG150		个	1	无法使用	一楼04	
81		金属石墨垫片	DG400		片	30	无法使用	一楼04	
82		金属石墨垫片	DG350		片	9	无法使用	一楼04	
83		金属石墨垫片	DG300		片	5	无法使用	一楼04	
84		金属石墨垫片	DG250		片	10	无法使用	一楼04	
85		金属石墨垫片	DG150		片	40	无法使用	一楼04	
86		金属石墨垫片	DG125		片	30	无法使用	一楼04	
87		金属石墨垫片	DG100		片	10	无法使用	一楼04	
88		金属石墨垫片	DG80		片	45	无法使用	一楼04	
89		金属石墨垫片	DG65		片	330	无法使用	一楼04	

溶剂厂(维修车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
90		金属石墨垫片	DF50		片	270	无法使用	一楼04	
91		金属石墨垫片	DG40		片	317	无法使用	一楼04	
92		金属石墨垫片	DG32		片	140	无法使用	一楼04	
93		金属石墨垫片	DG250		片	150	无法使用	一楼04	
94		金属石墨垫片	DG20		片	20	无法使用	一楼04	
95		石棉垫片	DG200		片	110	无法使用	一楼04	
96		石棉垫片	DG150		片	90	无法使用	一楼04	
97		石棉垫片	DG250		片	15	无法使用	一楼04	
98		石棉垫片	DG32		片	100	无法使用	一楼04	
99		聚四氟乙炔垫片	DG100		片	40	无法使用	一楼04	
100		聚四氟乙炔垫片	DG80		片	35	无法使用	一楼04	
101		聚四氟乙炔垫片	DG65		片	40	无法使用	一楼04	
102		聚四氟乙炔垫片	DG40		片	70	无法使用	一楼04	
103		聚四氟乙炔垫片	DG20		片	20	无法使用	一楼04	
104		橡胶填料			米	50	无法使用	一楼04	
105		橡胶垫			个	200	无法使用	一楼04	
106		石棉盘根	∅ 10M		捆	5	无法使用	一楼04	
107		石棉盘根	∅ 6M		捆	3	无法使用	一楼04	
108		石棉盘根	∅ 15M		捆	1	无法使用	一楼04	
109		硫酸	500MG		瓶	4	无法使用	一楼04	失效
110		香相油	250MG		瓶	20	无法使用	一楼04	失效
111		橡胶垫块			个	40	无法使用	一楼04	
112		三角带			个	13	无法使用	一楼04	
113		软管	∅ 15M		米	20	无法使用	一楼04	
114		铁货架	43 X 2 X 1.7M		个	1	无法使用	一楼04	
115		石棉绳			捆	1	无法使用	一楼04	
116		软连接	DG125		个	3	无法使用	一楼04	
117		水泵叶轮	∅ 200		个	1	无法使用	一楼04	
118		联轴器			个	2	无法使用	一楼04	

溶剂厂(维修车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
119		弹性块			个	8	无法使用	一楼04	
120		无缝管	φ57×3.5		米	3.5	无法使用	一楼04	
121		无缝管	φ45×3.5		米	20	无法使用	一楼04	
122		无缝管	φ32×3		米	14	无法使用	一楼04	
123		无缝管	φ25×2		米	12	无法使用	一楼04	
124		铁货架	1×40×1.3M		个	1	无法使用	一楼04	
125		铁货架	1.9×40×1.6M		个	1	无法使用	一楼04	
126		铁货架	2×40×80		个	1	无法使用	一楼04	
127		螺栓	10×60		条	70	无法使用	一楼04	
128		无缝管	φ108×5		米	4	无法使用	一楼05	
129		无缝管	φ159×7		米	10	无法使用	一楼05	
130		无缝管	φ89×4.8		米	6	无法使用	一楼05	
131		无缝管	φ45×3.5		米	14	无法使用	一楼05	
132		无缝管	φ32×3		米	24	无法使用	一楼05	
133		无缝管	φ25×2		米	17	无法使用	一楼05	
134		铁槽	40×40×50		个	1	无法使用	一楼05	
135		暖气片			组	2	无法使用	一楼05	
136		水泵叶轮	φ360		个	3	无法使用	一楼05	
137		水泵叶轮	φ290		个	4	无法使用	一楼05	
138		空压机进气阀			个	15	无法使用	一楼05	
139		空压机铁环			个	12	无法使用	一楼05	
140		空压机轴套			个	14	无法使用	一楼05	
141		曲轴连杆(空压机)			根	2	无法使用	一楼05	
142		空压机压紧环			套	4	无法使用	一楼05	
143		空压机气阀罩			个	4	无法使用	一楼05	
144		空压机气阀全程			套	1	无法使用	一楼05	
145		空压机工具			个	2	无法使用	一楼05	
146		轴承			套	16	无法使用	一楼05	
147		球阀	DG50		台	4	无法使用	一楼05	
148		阀杨			个	20	无法使用	一楼05	

溶剂厂(维修车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
149		弯头	DG100		个	2	无法使用	一楼05	
150		粉碎机配件			箱	1	无法使用	一楼05	
151		粉碎机网			片	18	无法使用	一楼05	
152		螺栓	M16X50		条	50	无法使用	一楼05	
153		螺栓	M20 X 10		套	50	无法使用	一楼05	
154		螺栓	M16X70		条	300	无法使用	一楼05	
155		螺栓	M25X12		条	100	无法使用	一楼05	
156		异径管	φ 89 X φ 76		个	2	无法使用	一楼05	
157		浊兰	DG32		片	5	无法使用	一楼05	
158		承轴套			个	10	无法使用	一楼05	
159		钢丝绳	φ 10MM		米	50	无法使用	一楼05	
160		径复泵壳			个	1	无法使用	一楼05	
161		截止阀	DG32		台	4	无法使用	一楼05	
162		轴承			套	1	无法使用	一楼05	
163		吊链	5T		台	1	无法使用	一楼05	
164		货架	2MX40X18		个	1	无法使用	一楼05	
165		架子车轮			个	2	无法使用	一楼05	
166		皮带钉	M8		套	100	无法使用	一楼05	
167		聚四氯乙烯环	φ 40		个	50	无法使用	一楼05	
168		聚四氯乙烯环	φ 25		个	30	无法使用	一楼05	
169		视镜	DG125		片	20	无法使用	一楼05	
170		玻璃瓶			个	8	无法使用	一楼05	
171		橡胶管	φ 57		米	50	无法使用	一楼05	
172		弹性块			个	56	无法使用	一楼05	
173		塑料	50KG		个	2	无法使用	一楼05	
174		视镜	DG100		片	6	无法使用	一楼05	
175		水泵壳			个	2	无法使用	一楼05	
176		叶轮	φ 250		个	4	无法使用	一楼05	
177		叶轮	φ 150		个	4	无法使用	一楼05	
178		水管接头	DG15		个	20	无法使用	一楼05	

溶剂厂(沼气车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	完好情况	存放地点	备注
1		干燥机组	f=525m2	铁岭	台	1	1993.3	无法使用	北楼	
2		电机(1)	45KW	通化	台	1			北楼	
3		减速机			台	1		无法使用	北楼	
4		电机(2)	4KW		台	1			北楼	
5		减速机			台	1		无法使用	北楼	
6		电机(3)	11KW		台	1			北楼	
7		减速机	螺旋输送机		台	1		无法使用	北楼	
8		电机(4)	45KW		台	1			北楼	
9		减速机	螺旋输送机		台	1		无法使用	北楼	
10		电机	7.5KW		台	1			北楼	
11		减速机	输送机	衡水	台	1		无法使用	北楼一	
12		减速机(无电机)	输送机		台	1		无法使用	北楼一	
13		闭风器	浙江		台	1		无法使用	北楼一	
14		无缝管	Ø133×5.5		米	16		无法使用	北楼一	
15		无缝管	Ø159×6		米	14		无法使用	北楼一	
16		无缝管	Ø108×5		米	6		无法使用	北楼一	
17		无缝管	Ø76×4		米	2		无法使用	北楼一	
18		无缝管	Ø45×3.5		米	18		无法使用	北楼一	
19		截止阀	pn16-dg125		台	1		无法使用	北楼一	
20		闸阀	pn16-dg100		台	1		无法使用	北楼一	
21		止回阀	pn16-65		台	2		无法使用	北楼一	
22		料泵(无电机)			台	2		无法使用	北楼一	
23		角铁	4.5×4.5		米	36		无法使用	北楼一	
24		槽钢	10×5		米	18.6		无法使用	北楼一	
25		角铁	10×10		米	24.8		无法使用	北楼一	
26		角铁	6×6		米	25.1		无法使用	北楼一	
27		角铁	5×5		米	20.8		无法使用	北楼一	
28		花纹钢板	f=5mm		m ²	9.25		无法使用	北楼一	
29		穿线管(含电线)	Ø57×3.5		米	1.5		无法使用	北楼一	
30		穿线管(含电线)	Ø45×3.5		米	11		无法使用	北楼一	

溶剂厂(沼气车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	完好情况	存放地点	备注
31		穿线管(含电线)	Ø25×2		米	16		无法使用	北楼一	
32		无缝管	Ø550×10		米	5.5		无法使用	北楼一	
33		板框压滤机(无框板)	XAZ/1000-30		台	1		无法使用	北楼一	
34		板框压滤机	XAZ/1200/1000		台	1		无法使用	北楼二	
35		电动单梁起重机	Q=3T		台	1		无法使用	北楼二	
36		卧式螺旋沉降离心机	LW450×100		台	1		无法使用	北楼二	
37		调速电机	37KW		台	1			北楼二	
38		卧式离心机			台	1		无法使用	北楼二	
39		调速电机	YCT280-4A		台	1			北楼二	
40		卧式离心机		軍4819工厂	台	1		无法使用	北楼二	
41		调速电机	30KW	軍4819工厂	台	1			北楼二	
42		旋风分离器	Ø1.5M×4.5M		台	1		无法使用	北楼二	
43		铁方槽	1.2m×1.2m×2.1m		台	1		无法使用	北楼二	
44		铁皮管	Ø550×10		米	10		无法使用	北楼二	
45		无缝管	Ø550×10		米	28.5		无法使用	北楼二	
46		无缝管	Ø159×6		米	27		无法使用	北楼二	
47		无缝管	Ø108×5		米	16		无法使用	北楼二	
48		无缝管	Ø76×4		米	18		无法使用	北楼二	
49		无缝管	Ø57×3.5		米	28		无法使用	北楼二	
50		无缝管	Ø32×3		米	11.7		无法使用	北楼二	
51		无缝管	Ø25×2		米	6.8		无法使用	北楼二	
52		闸阀	pn16-dg150		台	2		无法使用	北楼二	
53		截止阀	pn16-dg50		台	2		无法使用	北楼二	
54		角铁	7×7		米	30		无法使用	北楼二	
55		角铁	6.5×6.5		米	12.6		无法使用	北楼二	
56		角铁	6×6		米	48		无法使用	北楼二	

溶剂厂(沼气车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	完好情况	存放地点	备注
57		角铁	5×5		米	79.2		无法使用	北楼二	
58		花纹钢板	8=5mm		m²	7.8		无法使用	北楼二	
59		铁方槽	5M×1.6M×2.2M		台	1		无法使用	北楼二	
60		槽钢	18×7		米	72		无法使用	北楼二	
61		扁铁	4×4		米	13.8		无法使用	北楼二	
62		钢板	f=8mm		m²	4		无法使用	北楼二	
63		穿线管(含电线)	Ø45×3.5		米	15		无法使用	北楼二	
64		穿线管(含电线)	Ø25×2		米	12		无法使用	北楼二	
65		配电柜(含电线)	55×45×1.3M		台	2		无法使用	北楼二	
66		配电柜(含电线)	82×55×1.7M		台	1		无法使用	北楼二	
67		风机			台	1		无法使用	沼气楼北侧	
68		电机	30KW		台	1			沼气楼北侧	
69		电热鼓风干燥箱	CX101-30	重庆	台	1		无法使用	化验室	
70		穿线管(含电线)	Ø45×3.5		米	1		无法使用	化验室	
71		穿线管(含电线)			米	29		无法使用	化验室	
72	3.01	方槽(气浮槽)	7.25M×2.5M×2.4M		台	2		无法使用	东房	
73		小罐	Ø1.1×3.1m		台	1		无法使用	东房	
74		小泵			台	3		无法使用	东房	
75		大泵(与下面电机一体)			台	1		无法使用	东房	
76		电机(与上面大泵一体)			台	1			东房	
77		泵			台	1		无法使用	东房	
78		电机		无锡	台	1			东房	
79		泵座(铸铁)	1.3m×0.5m×20m		台	1		无法使用	东房	
80		泵座(铸铁)	98×32×10		台	3		无法使用	东房	
81		泵座(铸铁)	1.25m×40×20		台	2		无法使用	东房	
82		闸阀	pn16-dg200		台	1		无法使用	东房	
83		闸阀	pn16-dg150		台	2		无法使用	东房	

溶剂厂(沼气车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	完好情况	存放地点	备注
84		闸阀	pn16-dg100		台	21		无法使用	东房	
85		闸阀	pn16-dg80		台	2		无法使用	东房	
86		闸阀	pn16-dg65		台	19		无法使用	东房	
87		截止阀	pn16-dg80		台	2		无法使用	东房	
88		截止阀	pn16-dg50		台	1		无法使用	东房	
89		止回阀	pn16-dg65		台	16		无法使用	东房	
90		无缝管	Ø219×7		米	42		无法使用	东房	
91		无缝管	Ø159×6		米	43		无法使用	东房	
92		无缝管	Ø133×5.5		米	9		无法使用	东房	
93		无缝管	Ø108×5		米	51		无法使用	东房	
94		无缝管	Ø89×4.5		米	19		无法使用	东房	
95		无缝管	Ø76×4		米	20		无法使用	东房	
96		无缝管	Ø57×3.5		米	8		无法使用	东房	
97		槽钢	10×5		米	37.4		无法使用	东房	
98		角铁	5×5		米	7.6		无法使用	东房	
99		钢板	f=10mm		m ²	1.5		无法使用	东房	
100		电源控制箱	60×30×1.26m		台	1		无法使用	东房	
101		低压配电屏	PGQR-2-40	开封	台	3		无法使用	东房	
102		电控柜	PG-2-38	濮阳	台	1		无法使用	东房	
103		电控柜	30×70×1.7m		台	1		无法使用	东房	
104		仪表控制柜	90×70×2.1m		台	1		无法使用	东房	
105		电缆线(铝)	Ø60×4股		米	40		无法使用	东房	
106		电缆线(铝)	Ø60×2股		米	20		无法使用	东房	
107	3.02	氧化塔	Ø3m×6.1m高		台	3		无法使用	院内	
108	3.03	酸化塔	Ø5.6m×12.9m高, v=170平方米, 04600×12900	油建	台	3		无法使用	院内	
109	3.04	螺旋板换热器	60平方米	寿光	台	4		无法使用	院内	

溶剂厂(沼气车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	完好情况	存放地点	备注
110		油罐	Ø2.2m×5股 f=5		台	1		无法使用	院内	
111		铁方槽	2.63m×1.63m ×1.32m	f=8mm	台	1		无法使用	院内	
112		泵座(铸铁)	1.1m×40×30		台	4		无法使用	院内	
113		闸阀	pn16-dg200		台	4		无法使用	院内	
114		闸阀	pn16-dg150		台	25		无法使用	院内	
115		闸阀	pn16-dg125		台	16		无法使用	院内	
116		闸阀	pn16-dg100		台	3		无法使用	院内	
117		闸阀	pn16-dg80		台	6		无法使用	院内	
118		闸阀	pn16-dg80		台	1		无法使用	院内	
119		截止阀	pn16-dg80		台	1		无法使用	院内	
120		截止阀	pn16-dg50		台	5		无法使用	院内	
121		球阀	pn16-dg40		台	40		无法使用	院内	
122		无缝管	Ø219×6.5		米	263.5		无法使用	院内	
122		无缝管	Ø159×6		米	502.3		无法使用	院内	
122		无缝管	Ø133×5.5		米	167		无法使用	院内	
122		无缝管	Ø108×5		米	143		无法使用	院内	
122		无缝管	Ø89×4.5		米	34		无法使用	院内	
122		无缝管	Ø76×4		米	89		无法使用	院内	
122		无缝管	Ø57×3.5		米	31		无法使用	院内	
122		无缝管	Ø45×3.5		米	184		无法使用	院内	
122		无缝管	Ø32×3		米	307		无法使用	院内	
131		角铁	7×7		米	32		无法使用	院内	
132		角铁	6×6		米	13		无法使用	院内	
133		角铁	5×5		米	60		无法使用	院内	
134		扁铁	5×5		米	34		无法使用	院内	
135		扁铁	4×4		米	202		无法使用	院内	
136		槽钢	10×5		米	120		无法使用	院内	
137		元钢	Ø15mm		米	10		无法使用	院内	

溶剂厂(沼气车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	完好情况	存放地点	备注
138		钢板	f=6mm		m ²	20.96		无法使用	院内	
139		花纹钢板	f=5mm		m ²	11.82		无法使用	院内	
140		槽钢	16×6		米	20		无法使用	院内	
141		桥架(无线)	30×15		米	20		无法使用	院内	
142		穿线管(无线)	Ø25×2		米	60		无法使用	院内	
143		工具箱	1.25m×65m×158m		个	1		无法使用	院内	
144		无缝管	Ø108×4.5		米	27.5		无法使用	院内	
145		无缝管	Ø25×2		米	148		无法使用	院内	
146		无缝管	Ø20×2		米	122.5		无法使用	院内	
147		槽钢	12×5		米	12		无法使用	院内	
148		角铁	6×6		米	13.1		无法使用	院内	
149		角铁	4×4		米	14		无法使用	院内	
150		花纹钢板	f=5mm		m ²	3.9		无法使用	院内	
151		小罐	Ø0.7mm×1.7m		台	1		无法使用	院内	
152		球阀	pn16-dg80		台	1		无法使用	楼东侧	
153		角铁	5×5		米	30.4		无法使用	楼东侧	
154		钢板	f=8mm		m ²	8.5		无法使用	楼东侧	
155		槽钢	20×7		米	31.4		无法使用	楼东侧	
156		无缝管	Ø32×3		米	54.2		无法使用	楼东侧	
157	3.05	沼气反应器(钢板)	7.6m×7.6m×7m外砖混,内碳钢		台	8		无法使用	西南侧	
158		截止阀	pn16-dg200		台	16		无法使用	反应器	
159		截止阀	pn16-dg125		台	64		无法使用	反应器	
160		截止阀	pn16-dg50		台	384		无法使用	反应器	
161		闸阀	pn16-dg200		台	1		无法使用	反应器	
162		闸阀	pn16-dg100		台	16		无法使用	反应器	
163		闸阀	pn16-dg150		台	1		无法使用	反应器	
164		无缝管	Ø219×6		米	330		无法使用	反应器	
165		无缝管	Ø133×5.5		米	156.8		无法使用	反应器	

溶剂厂(沼气车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	完好情况	存放地点	备注
166		无缝管	Ø108×4.5		米	14488		无法使用	反应器	
167		无缝管	Ø76×4		米	88		无法使用	反应器	
168		无缝管	Ø57×3.5		米	800		无法使用	反应器	
169		无缝管	Ø45×3.5		米	38.4		无法使用	反应器	
170		角铁	6×6		米	80		无法使用	反应器	
171		角铁	4×4		米	265.6		无法使用	反应器	
172		角铁	3×3		米	56		无法使用	反应器	
173		扁铁	4×4		米	121.6		无法使用	反应器	
174		扁铁	3×3		米	24		无法使用	反应器	
175		钢板	f=8mm		m²	4.89		无法使用	反应器	
176		花纹钢板	f=5mm		m²	5.6		无法使用	反应器	
177		穿线管(无线)	Ø25×2		米	60.8		无法使用	反应器	
178	3.06	废酸缓冲槽	Ø3m×6.97m		台	1		无法使用	反应器北	
179		离心清水泵(无电机)	IS125-100-315	新乡	台	2		无法使用	反应器北	
180		离心清水泵(无电机)	IS125-100-200	新乡	台	2		无法使用	反应器北	
181		离心清水泵(无电机)	IS80-150-200	新乡	台	1		无法使用	反应器北	
182		热水循环泵(无电机)	100R-57	浙江	台	1		无法使用	反应器北	
183		电机	35KW	浙江	台	1			反应器北	
184		闸阀	pn16-dg150		台	27		无法使用	反应器北	
185		闸阀	pn16-dg200		台	2		无法使用	反应器北	
186		闸阀	pn16-dg125		台	6		无法使用	反应器北	
187		闸阀	pn16-dg100		台	13		无法使用	反应器北	
188		闸阀	pn16-dg80		台	2		无法使用	反应器北	
189		闸阀	pn16-dg65		台	1		无法使用	反应器北	
190		闸阀	pn16-dg50		台	1		无法使用	反应器北	
191		截止阀	pn16-dg150		台	1		无法使用	反应器北	
192		截止阀	pn16-dg50		台	2		无法使用	反应器北	
193		无缝管	Ø273×8		米	6		无法使用	反应器北	
194		无缝管	Ø219×7		米	18		无法使用	反应器北	

溶剂厂(沼气车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	完好情况	存放地点	备注
195		无缝管	Ø159×6		米	346		无法使用	反应器北	
196		无缝管	Ø133×5.5		米	31		无法使用	反应器北	
197		无缝管	Ø108×5		米	76		无法使用	反应器北	
198		无缝管	Ø89×4.5		米	2		无法使用	反应器北	
199		无缝管	Ø76×4		米	15		无法使用	反应器北	
200		废料储槽(砼)	22.8m×16.7m×2.4m高		台	2		无法使用	调建筑物	不在评估范围
201		污水中间池	22.8m×16.7m×2.4m高		台	1		无法使用	调建筑物	不在评估范围
202		无缝管	Ø133×5.5		米	12.1		无法使用	废料储槽	
203		无缝管	Ø108×4.5		米	39.2		无法使用	废料储槽	
204		无缝管	Ø89×4.5		米	46.4		无法使用	废料储槽	
205		无缝管	Ø57×3.5		米	10		无法使用	废料储槽	
206		无缝管	Ø32×3		米	31.8		无法使用	废料储槽	
207		闸阀	pn16-dg125		台	1		无法使用	废料储槽	
208		闸阀	pn16-dg100		台	2		无法使用	废料储槽	
209		球阀	pn16-dg50		台	2		无法使用	废料储槽	
210		截止阀	pn16-dg50		台	1		无法使用	废料储槽	
211		角铁	12×12		米	22.8		无法使用	废料储槽	
212		角铁	6×6		米	129.4		无法使用	废料储槽	
213		槽钢	16×6		米	63.2		无法使用	废料储槽	
214		槽钢	10×5		米	6		无法使用	废料储槽	
215		元钢	Ø20mm		米	110		无法使用	废料储槽	
216		元钢	Ø16mm		米	1205		无法使用	废料储槽	
217	3.07	1000立方米沼气反应器(钢制有上盖)	Ø13m×8m		台	3			东罐区	
218	3.07	500立方米沼气反应器(钢制无上盖,含防腐层)	Ø13m×8m		台	2			东罐区	
219	3.07	1000立方米沼气反应器(内有布管子及上封头)	Ø7m×13m		台	4			东罐区	
220		清水泵(无电机)			台	2			东罐区	

溶剂厂(沼气车间)机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	完好情况	存放地点	备注
221		清水泵(无电机)	I9100-60-200	博山	台	3			东罐区	
222		清水泵	IS80-60-200	新乡	台	2		无法使用	东罐区	
223		电机			台	2			东罐区	
224		闸阀	pn16-dg200		台	14		无法使用	东罐区	
225		闸阀	pn16-dg150		台	29		无法使用	东罐区	
226		闸阀	pn16-dg100		台	12		无法使用	东罐区	
227		闸阀	pn16-dg80		台	9		无法使用	东罐区	
228		闸阀	pn16-dg125		台	8		无法使用	东罐区	
229		截止阀	pn16-dg50		台	2		无法使用	东罐区	
230		截止阀	pn16-dg25		台	3		无法使用	东罐区	
231		螺旋管	Ø630×9.5		米	76		无法使用	东罐区	
232		无缝管	Ø219×7		米	374		无法使用	东罐区	
233		无缝管	Ø159×6		米	288		无法使用	东罐区	
234		无缝管	Ø133×5.5		米	271.1		无法使用	东罐区	
235		无缝管	Ø108×5		米	1322		无法使用	东罐区	
236		无缝管	Ø89×4.5		米	16		无法使用	东罐区	
237		无缝管	Ø76×4		米	20		无法使用	东罐区	
238		无缝管	Ø57×3.5		米	10		无法使用	东罐区	
239		无缝管	Ø45×3.5		米	156.2		无法使用	东罐区	
240		无缝管	Ø32×3		米	16		无法使用	东罐区	
241		角铁	12×12		米	28.8		无法使用	东罐区	
242		角铁	4×4		米	89.6		无法使用	东罐区	
243		角铁	4×4		米	144.4		无法使用	东罐区	
244		花纹钢板	f=5mm		米	33.36		无法使用	东罐区	
245		钢板	f=8mm		m²	7.2		无法使用	东罐区	
246		铁工作房	4.5m×2.6m×2mf=5mm		座	1		无法使用	调建筑物	不在评估范围
247	3.08	气柜1000立方米(沼气储存罐), 双层	Ø14m×8.5m		台	3		无法使用	西罐区	
248		闸阀	pn16-dg125		台	4		无法使用	西罐区	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		热水循环泵	ISR125-100-200	新乡	台	4	无法使用	蒸馏一楼	
2		电机	YR-225-45KW	河北	台	4		蒸馏一楼	
3		酸碱泵(无电机)	ISR50-32-125		台	3	无法使用	蒸馏一楼	
4		成品泵(无电机)	IY65-50-125		台	6	无法使用	蒸馏一楼	
5		次品泵(无电机)	40FSB-30L		台	2	无法使用	蒸馏一楼	
6		闪蒸罐	Ø1.0M×2.1M		台	1	无法使用	蒸馏一楼	
7		冷凝水罐	Ø2M×1.7M		台	1	无法使用	蒸馏一楼	
8		水罐	Ø1.54M×1.32M		台	1	无法使用	蒸馏一楼	
9		活性炭过滤器	Ø0.56M×1.6M		台	1	无法使用	蒸馏一楼	
10		截止阀	PN16-DG150		台	2	无法使用	蒸馏一楼	
11		截止阀	PN16-DG125		台	4	无法使用	蒸馏一楼	
12		截止阀	PN16-DG80		台	1	无法使用	蒸馏一楼	
13		截止阀	PN16-DG50		台	29	无法使用	蒸馏一楼	
14		截止阀	PN16-DG40		台	11	无法使用	蒸馏一楼	
15		截止阀	PN16-DG32		台	7	无法使用	蒸馏一楼	
16		截止阀	PN16-DG25		台	3	无法使用	蒸馏一楼	
17		截止阀	PN16-DG15		台	13	无法使用	蒸馏一楼	
18		闸阀	PN16-DG250		台	1	无法使用	蒸馏一楼	
19		闸阀	PN16-DG150		台	2	无法使用	蒸馏一楼	
20		止回阀	PN16-DG32		台	4	无法使用	蒸馏一楼	
21		无缝管	Ø273×8		米	2.7	无法使用	蒸馏一楼	
22		无缝管	Ø219×7		米	6.9	无法使用	蒸馏一楼	
23		无缝管	Ø159×7		米	5.6	无法使用	蒸馏一楼	
24		无缝管	Ø133×5.5		米	14.6	无法使用	蒸馏一楼	
25		无缝管	Ø108×4.5		米	27	无法使用	蒸馏一楼	
26		无缝管	Ø89×4		米	15.4	无法使用	蒸馏一楼	
27		无缝管	Ø76×3.5		米	38.4	无法使用	蒸馏一楼	
28		无缝管	Ø57×3.5		米	104.6	无法使用	蒸馏一楼	
29		无缝管	Ø45×3.5		米	49.4	无法使用	蒸馏一楼	
30		无缝管	Ø32×3.5		米	88.2	无法使用	蒸馏一楼	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
31		无缝管	025×3		米	26.3	无法使用	蒸馏一楼	
32		铸铁管	80		米	6.1	无法使用	蒸馏一楼	
33		角铁	5×5		米	12.7	无法使用	蒸馏一楼	
34		穿线管(含电线)	032×3.5		米	92.4	无法使用	蒸馏一楼	
35		穿线管(含电线)	025×3		米	22.7	无法使用	蒸馏一楼	
36		穿线管(含电线)	057×3.5		米	15.2	无法使用	蒸馏一楼	
37		桥架(无电线)	40×15		米	18.3	无法使用	蒸馏一楼	
38		防爆灯			盏	2	无法使用	蒸馏一楼	
39		截止阀	PN16-DG100		台	4	无法使用	蒸馏二楼	
40		截止阀	PN16 DG80		台	7	无法使用	蒸馏二楼	
41		截止阀	PN16 DG65		台	5	无法使用	蒸馏二楼	
42		截止阀	PN16 DG50		台	19	无法使用	蒸馏二楼	
43		截止阀	PN16 DG40		台	39	无法使用	蒸馏二楼	
44		截止阀	PN16 DG32		台	9	无法使用	蒸馏二楼	
45		截止阀	PN16 DG20		台	23	无法使用	蒸馏二楼	
46		截止阀	PN16 DG15		台	2	无法使用	蒸馏二楼	
47		调节阀	PN16 DG50	吴忠	台	1	无法使用	蒸馏二楼	
48		闸阀	PN16 DG100		台	1	无法使用	蒸馏二楼	
49		无缝管	0108×4.5		米	16.7	无法使用	蒸馏二楼	
50		无缝管	089×4		米	33.9	无法使用	蒸馏二楼	
51		无缝管	076×3.5		米	68.6	无法使用	蒸馏二楼	
52		无缝管	057×3.5		米	103.5	无法使用	蒸馏二楼	
53		无缝管	045×3.5		米	264	无法使用	蒸馏二楼	
54		无缝管	038×3.5		米	36	无法使用	蒸馏二楼	
55		无缝管	032×3		米	71.1	无法使用	蒸馏二楼	
56		无缝管	018×2		米	11.5	无法使用	蒸馏二楼	
57		角铁	10×10		米	40	无法使用	蒸馏二楼	
58		角铁	8×8		米	5	无法使用	蒸馏二楼	
59		角铁	5×5		米	181.7	无法使用	蒸馏二楼	
60		角铁	4×4		米	23	无法使用	蒸馏二楼	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
61		角铁	4.5×4.5		米	35.6	无法使用	蒸馏二楼	
62		槽钢	16×6.5		米	15.6	无法使用	蒸馏二楼	
63		槽钢	8×4.5		米	52.4	无法使用	蒸馏二楼	
64		花纹钢板	F=5MM		m ²	27.03	无法使用	蒸馏二楼	
65		扁铁	3×3		米	160.8	无法使用	蒸馏二楼	
66		扁铁	4×3		米	37	无法使用	蒸馏二楼	
67		圆铁	12		米	62.9	无法使用	蒸馏二楼	
68		穿线管	Ø25×3		米	177.1	无法使用	蒸馏二楼	
69		桥架	30×5		米	7.1	无法使用	蒸馏二楼	
70		防爆灯			盏	2	无法使用	蒸馏二楼	
71	4.01	丁醇成品冷却器(内设盘管)	Ø1.3M×2.3M		台	1		蒸馏二楼	
72	4.01	丙酮成品冷却器(内设盘管)	Ø1.1M×2.05M		台	1		蒸馏二楼	
73	4.01	乙醇成品冷却器(内设盘管)	Ø1M×1.5M		台	1		蒸馏二楼	
74	4.02	缓冲槽(内设盘管)	Ø0.35M×1.5M		台	1		蒸馏二楼	
75	4.02	缓冲罐	Ø0.85M×1.6M		台	1	无法使用	蒸馏二楼	
76		截止阀	PN16 DG200		台	6	无法使用	蒸馏三楼	
77		截止阀	PN16 DG125		台	3	无法使用	蒸馏三楼	
78		截止阀	PN16 DG100		台	1	无法使用	蒸馏三楼	
79		截止阀	PN16 DG50		台	7	无法使用	蒸馏三楼	
80		截止阀	PN16 DG40		台	13	无法使用	蒸馏三楼	
81		截止阀	PN16 DG32		台	2	无法使用	蒸馏三楼	
82		闸阀	PN16 DG200		台	1	无法使用	蒸馏三楼	
83		闸阀	PN16 DG125		台	4	无法使用	蒸馏三楼	
84		止回阀	PN16 DG50		台	1	无法使用	蒸馏三楼	
85		调节阀	PN16 DG125	吴忠	台	1	无法使用	蒸馏三楼	
86		调节阀	PN16 DG40		台	3	无法使用	蒸馏三楼	
87		水表	PN16 DG200		台	1	无法使用	蒸馏三楼	
88	4.03	水处理器	Ø0.42M×1.48M		台	2	无法使用	蒸馏三楼	
89	4.03	热水回收槽	Ø2.4M×2.1M		台	1	无法使用	蒸馏三楼	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
90	4.03	丁油塔冷凝器	00.7M×3.6M		台	1		蒸馏三楼	
91		无缝管	0219×7		米	102.1	无法使用	蒸馏三楼	
92		无缝管	0273×9		米	25.1	无法使用	蒸馏三楼	
93		无缝管	0159×7		米	9	无法使用	蒸馏三楼	
94		无缝管	0133×5.5		米	80.1	无法使用	蒸馏三楼	
95		无缝管	0108×4.5		米	85.7	无法使用	蒸馏三楼	
96		无缝管	089×4		米	44.9	无法使用	蒸馏三楼	
97		无缝管	076×3.5		米	51.5	无法使用	蒸馏三楼	
98		无缝管	057×3.5		米	226.7	无法使用	蒸馏三楼	
99		无缝管	045×3.5		米	169.4	无法使用	蒸馏三楼	
100		无缝管	038×3.5		米	42.6	无法使用	蒸馏三楼	
101		无缝管	032×3		米	12.5	无法使用	蒸馏三楼	
102		角铁	7×7		米	15.4	无法使用	蒸馏三楼	
103		角铁	5×5		米	131.2	无法使用	蒸馏三楼	
104		角铁	4×4		米	7.9	无法使用	蒸馏三楼	
105		扁铁	3×3		米	124.4	无法使用	蒸馏三楼	
106		槽钢	10×5		米	18.4	无法使用	蒸馏三楼	
107		圆钢	10		米	9	无法使用	蒸馏三楼	
108		平钢板	F=10MM		平方米	2.2	无法使用	蒸馏三楼	
109		桥架(无电线)	30×15		米	6.1	无法使用	蒸馏三楼	
110		穿线管(含电线)	025×2.5		米	111	无法使用	蒸馏三楼	
111		穿线管(含电线)	020×2		米	47.6	无法使用	蒸馏三楼	
112		防爆灯			盏	6	无法使用	蒸馏三楼	
113		截止阀	PN16 DG200		台	1	无法使用	蒸馏四楼	
114		截止阀	PN16 DG125		台	1	无法使用	蒸馏四楼	
115		截止阀	PN16 DG80		台	3	无法使用	蒸馏四楼	
116		截止阀	PN16 DG100		台	3	无法使用	蒸馏四楼	
117		截止阀	PN16 DG65		台	9	无法使用	蒸馏四楼	
118		截止阀	PN16 DG50		台	10	无法使用	蒸馏四楼	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
119		截止阀	PN16 DG40		台	14	无法使用	蒸馏四楼	
120		截止阀	PN16 DG32		台	5	无法使用	蒸馏四楼	
121		调节阀	PN16 DG65		台	1	无法使用	蒸馏四楼	
122		无缝管	Ø273×8		米	33	无法使用	蒸馏四楼	
122		无缝管	Ø219×7		米	13	无法使用	蒸馏四楼	
122		无缝管	Ø108×4.5		米	102.5	无法使用	蒸馏四楼	
122		无缝管	Ø89×3.5		米	79.1	无法使用	蒸馏四楼	
122		无缝管	Ø76×3.5		米	123.3	无法使用	蒸馏四楼	
122		无缝管	Ø57×3.5		米	180.1	无法使用	蒸馏四楼	
122		无缝管	Ø45×3.5		米	219	无法使用	蒸馏四楼	
122		无缝管	Ø38×3.5		米	10	无法使用	蒸馏四楼	
122		无缝管	Ø25×3		米	27	无法使用	蒸馏四楼	
131		无缝管	Ø20×2		米	18	无法使用	蒸馏四楼	
132		无缝管	Ø133×5.5		米	28.4	无法使用	蒸馏四楼	
133		角铁	7×7		米	5	无法使用	蒸馏四楼	
134		角铁	5×5		米	131.2	无法使用	蒸馏四楼	
135		角铁	4×4		米	17.4	无法使用	蒸馏四楼	
136		扁铁	3×3		米	122.4	无法使用	蒸馏四楼	
137		工字钢	18×9×6		米	10.6	无法使用	蒸馏四楼	
138		圆钢	Ø=12MM		米	19.7	无法使用	蒸馏四楼	
139		工字钢	8×5×3		米	24.35	无法使用	蒸馏四楼	
140		平钢板	S=10MM		平方米	1.5	无法使用	蒸馏四楼	
141		桥架(无电线)	30×15		米	17	无法使用	蒸馏四楼	
142		穿线管(含电线)	Ø25×3		米	100.9	无法使用	蒸馏四楼	
143		穿线管(无电线)	Ø20×2		米	12	无法使用	蒸馏四楼	
144	4.05	丁油塔冷凝器(含盘管)	Ø2.2M×2.5M 尾气收液槽		台	1		蒸馏四楼	
145	4.05	丁油塔冷凝器(含盘管)	Ø1.6M×2.7M 半成品高位槽		台	1		蒸馏四楼	
146	4.04	丁油塔冷凝器(含盘管)	Ø1.05M×4.5M 2#丁塔1#冷凝器		台	1		蒸馏四楼	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
147	4.04	丁油塔冷凝器(含盘管)	Ø0.85M×3.7M 除醛塔4#冷凝器		台	1		蒸馏四楼	
148	4.04	丁油塔冷凝器	Ø2.1M×3.1M 乙醇塔3#冷凝器		台	1		蒸馏四楼	
149	4.04	丁油塔冷凝器	Ø0.85M×4.4M 2#丁塔2#冷凝器		台	1		蒸馏四楼	
150	4.04	丁油塔冷凝器	Ø0.61M×1.8M 除醛塔5#冷凝器		台	2		蒸馏四楼	
151	4.04	丁油塔冷凝器	Ø0.6M×2.8M 乙醇塔4#冷凝器		台	1		蒸馏四楼	
152		截止阀	PN16 DG100		台	13	无法使用	蒸馏五楼	
153		截止阀	PN16 DG80		台	6	无法使用	蒸馏五楼	
154		截止阀	PN16 DG65		台	8	无法使用	蒸馏五楼	
155		截止阀	PN16 DG50		台	16	无法使用	蒸馏五楼	
156		截止阀	PN16 DG40		台	12	无法使用	蒸馏五楼	
157		四通视镜	DG80		台	1	无法使用	蒸馏五楼	
158		四通视镜	DG65		台	2	无法使用	蒸馏五楼	
159		四通视镜	DG50		台	5	无法使用	蒸馏五楼	
160		四通视镜	DG40		台	6	无法使用	蒸馏五楼	
161		四通视镜	DG100		台	2	无法使用	蒸馏五楼	
162	4.06	乙醇塔冷凝器	Ø80×3.7M		台	1		蒸馏五楼	
163	4.06	丙酮塔冷凝器	Ø80×4.4M		台	2		蒸馏五楼	
164	4.06	丙酮塔冷凝器	Ø60×3.6M		台	1		蒸馏五楼	
165	4.06	丙酮塔冷凝器	Ø70×3M		台	1		蒸馏五楼	
166	4.06	丙酮塔冷凝器	Ø50×5M		台	1		蒸馏五楼	
167	4.06	除醛塔冷凝器	Ø50×3.1M		台	1		蒸馏五楼	
168	4.06	除醛塔冷凝器	Ø50×2.7M		台	1		蒸馏五楼	
169	4.06	除醛塔冷凝器	Ø50×1.7M		台	1		蒸馏五楼	
170	4.06	除醛塔冷凝器(含盘管)	Ø80×3.6M		台	1		蒸馏五楼	
171	4.06	除醛塔冷凝器(含盘管)	Ø50×5M		台	1		蒸馏五楼	
172	4.06	醪塔冷凝器(含盘管)	Ø1.5M×2.4M		台	1		蒸馏五楼	
173	4.06	醪塔冷凝器(含盘管)	Ø1.5M×2.4M		台	1		蒸馏五楼	
174	4.06	醪塔冷凝器(含盘管)	Ø70×4.2M		台	1		蒸馏五楼	
175	4.06	醪塔冷凝器(含盘管)	Ø50×5M		台	1		蒸馏五楼	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
176	4.06	高位碱液槽	Ø2.4M×2.1M		台	1		蒸馏五楼	
177		无缝管	Ø450×10		米	1.5	无法使用	蒸馏五楼	
178		无缝管	Ø325×9		米	10	无法使用	蒸馏五楼	
179		无缝管	Ø273×8		米	6.1	无法使用	蒸馏五楼	
180		无缝管	Ø219×7		米	98.2	无法使用	蒸馏五楼	
181		无缝管	Ø159×7		米	16	无法使用	蒸馏五楼	
182		无缝管	Ø133×5.5		米	14	无法使用	蒸馏五楼	
183		无缝管	Ø108×4.5		米	90	无法使用	蒸馏五楼	
184		无缝管	Ø89×4		米	34.5	无法使用	蒸馏五楼	
185		无缝管	Ø76×3.5		米	53.8	无法使用	蒸馏五楼	
186		无缝管	Ø57×3.5		米	69	无法使用	蒸馏五楼	
187		无缝管	Ø45×3.5		米	51	无法使用	蒸馏五楼	
188		无缝管	Ø32×3.5		米	30	无法使用	蒸馏五楼	
189		角铁	5×5		米	131.2	无法使用	蒸馏五楼	
190		扁铁	3×3		米	122.4	无法使用	蒸馏五楼	
191		槽钢	8×4		米	10	无法使用	蒸馏五楼	
192		无缝管	Ø25×3		米	80.2	无法使用	蒸馏五楼	
193		避雷针	高10M		个	4	无法使用	蒸馏五楼	
194		截止阀	PN16 DG150		台	2	无法使用	蒸馏东侧	
195		截止阀	PN16 DG50		台	6	无法使用	蒸馏东侧	
196		止回阀	PN16-DG150		台	1	无法使用	蒸馏东侧	
197		水表	DG150		台	1	无法使用	蒸馏东侧	
198		截止阀	PN16-DG65		台	7	无法使用	蒸馏东侧	
199		闸阀	PN16-DG50		台	1	无法使用	蒸馏东侧	
200		流水阀	PN16-DG50		台	1	无法使用	蒸馏东侧	
201		无缝管	Ø219×7		米	61.9	无法使用	蒸馏东侧	
202		无缝管	Ø273×8		米	120.8	无法使用	蒸馏东侧	
203		无缝管	Ø159×7		米	62.7	无法使用	蒸馏东侧	
204		无缝管	Ø133×5.5		米	140.2	无法使用	蒸馏东侧	
205		无缝管	Ø108×4.5		米	97	无法使用	蒸馏东侧	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
206		无缝管	Ø89×4		米	54	无法使用	蒸馏东侧	
207		无缝管	Ø76×3.5		米	135.7	无法使用	蒸馏东侧	
208		无缝管	Ø57×3.5		米	296.8	无法使用	蒸馏东侧	
209		无缝管	Ø25×2		米	34	无法使用	蒸馏东侧	
210		穿线管(含电线)	Ø45×3.5		米	38	无法使用	蒸馏东侧	
211		穿线管(含电线)	Ø32×3		米	38	无法使用	蒸馏东侧	
212		桥架(含电线)	40×15		米	23	无法使用	蒸馏东侧	
213		桥架(无电线)	40×15		米	7	无法使用	蒸馏东侧	
214		PVC管(含仪表线)	Ø=40		米	120	无法使用	蒸馏东侧	
215		闸阀	PN16-DG250		台	3	无法使用	蒸馏北侧	
216		闸阀	PN16-DG200		台	6	无法使用	蒸馏北侧	
217		闸阀	PN16-DG150		台	10	无法使用	蒸馏北侧	
218		闸阀	PN16-DG125		台	10	无法使用	蒸馏北侧	
219		闸阀	PN16-DG100		台	6	无法使用	蒸馏北侧	
220		闸阀	PN16-DG80		台	15	无法使用	蒸馏北侧	
221		闸阀	PN16-DG65		台	4	无法使用	蒸馏北侧	
222		闸阀	PN16-DG50		台	2	无法使用	蒸馏北侧	
223		截止阀	PN16-DG125		台	6	无法使用	蒸馏北侧	
224		截止阀	PN16-DG100		台	2	无法使用	蒸馏北侧	
225		截止阀	PN16-DG80		台	18	无法使用	蒸馏北侧	
226		截止阀	PN16-DG65		台	8	无法使用	蒸馏北侧	
227		截止阀	PN16-DG50		台	14	无法使用	蒸馏北侧	
228		截止阀	PN16-DG40		台	6	无法使用	蒸馏北侧	
229		截止阀	PN16-DG32		台	2	无法使用	蒸馏北侧	
230		调节阀	PN16-DG250	吴忠	台	1	无法使用	蒸馏北侧	
231		调节阀	PN16-DG200	吴忠	台	1	无法使用	蒸馏北侧	
232		调节阀	PN16-DG150	吴忠	台	2	无法使用	蒸馏北侧	
233		调节阀	PN16-DG80	吴忠	台	2	无法使用	蒸馏北侧	
234		调节阀	PN16-DG65	吴忠	台	1	无法使用	蒸馏北侧	
235		止回阀	PN16-DG100		台	1	无法使用	蒸馏北侧	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
236		止回阀	PN16-DG50		台	1	无法使用	蒸馏北侧	
237		截止阀	PN16-DG25		台	4	无法使用	蒸馏北侧	
238		无缝管	Ø325×9		米	3.5	无法使用	蒸馏北侧	
239		无缝管	Ø273×8		米	78	无法使用	蒸馏北侧	
240		无缝管	Ø219×7		米	96.1	无法使用	蒸馏北侧	
241		无缝管	Ø159×7		米	46	无法使用	蒸馏北侧	
242		无缝管	Ø133×5.5		米	139	无法使用	蒸馏北侧	
243		无缝管	Ø108×4.5		米	228	无法使用	蒸馏北侧	
244		无缝管	Ø89×4		米	117	无法使用	蒸馏北侧	
245		无缝管	Ø76×3.5		米	55	无法使用	蒸馏北侧	
246		无缝管	Ø57×3.5		米	107	无法使用	蒸馏北侧	
247		无缝管	Ø32×3		米	26	无法使用	蒸馏北侧	
248		无缝管	Ø45×3.5		米	136.8	无法使用	蒸馏北侧	
249		铁方槽	1.6M×1.1M×1M		台	1	无法使用	蒸馏北侧	
250		角铁	4.5×4.5		米	74.75	无法使用	蒸馏北侧	
251		角铁	7.5×7.5		米	243.3	无法使用	蒸馏北侧	
252		花纹钢板	F=5MM		平方	97.15	无法使用	蒸馏北侧	
253		槽钢	10×5		米	14	无法使用	蒸馏北侧	
254		扁钢	4×4		米	135.6	无法使用	蒸馏北侧	
255		清水泵(无电机)			台	1	无法使用	蒸馏北侧	
256		水井(深井泵1台)			口	1	无法使用	蒸馏北侧	
257		脱塔泵(无电机)	IY65-40-200	新乡	台	4	无法使用	蒸馏北小楼一	
258		泵座			台	3	无法使用	蒸馏北小楼一	
259		精塔1#泵	ZY80-50-250	新乡	台	1	无法使用	蒸馏北小楼一	
260		防爆电机	22KW	徐州	台	1		蒸馏北小楼一	
261		脱塔	Ø1.7M×2M		台	3	无法使用	蒸馏北小楼一	
262		冷凝器(含盘管)	Ø0.94M×4.5M		台	1	无法使用	蒸馏北小楼一	
263		1#酒精塔			台	1		蒸馏北小楼一	
264		2#酒精塔			台	1		蒸馏北侧	
265		3#酒精塔			台	1		蒸馏北侧	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
266		1#丁醇塔			台	1		蒸馏北侧	
267		醪塔			台	1		蒸馏北侧	
268		废料储罐	Ø3M×5.5M		台	1		蒸馏北侧	
269		配电柜	1M×2.2M×6		台	1	无法使用	蒸馏北侧	
270		铁铝房	2.6M×2.6M×2.5M		座	1	无法使用	蒸馏北侧	
271		铁铝房	3.2M×2.8M×3.3M		座	1	无法使用	蒸馏北侧	
272		1#酒精塔冷凝器	Ø1.4M×3.5M		台	1		蒸馏北小楼三	
273		1#酒精塔冷凝器	Ø1.35M×3.6M		台	1		蒸馏北小楼三	
274		1#酒精塔冷凝器	Ø1.25M×3.6M		台	1		蒸馏北小楼三	
275		1#酒精塔冷凝器	Ø1.15M×3.6M		台	1		蒸馏北小楼三	
276		1#酒精塔冷凝器	Ø0.85M×3.6M		台	1		蒸馏北小楼三	
277		1#酒精塔冷凝器	Ø0.85M×2.4M		台	1		蒸馏北小楼三	
278		2#酒精塔冷凝器	Ø1.2M×3.7M		台	2		蒸馏北小楼二	
279		2#酒精塔冷凝器	Ø0.9M×3.7M		台	1		蒸馏北小楼二	
280		2#酒精塔冷凝器	Ø0.65M×3.7M		台	1		蒸馏北小楼二	
281		3#酒精塔冷凝器	Ø1.2M×3.7M		台	2		蒸馏北小楼二	
282		3#酒精塔冷凝器	Ø0.9M×3.7M		台	1		蒸馏北小楼二	
283		3#酒精塔冷凝器	Ø0.65M×3.7M		台	1		蒸馏北小楼二	
284		3#酒精塔冷凝器	Ø0.55M×2.6M		台	2		蒸馏北小楼二	
285		3#酒精塔冷凝器	Ø0.85M×1.75M		台	1		蒸馏北小楼二	
286		截止阀	PN16-DG100		台	2	无法使用	蒸馏北小楼二	
287		截止阀	PN16-DG80		台	10	无法使用	蒸馏北小楼二	
288		截止阀	PN16-DG65		台	6	无法使用	蒸馏北小楼二	
289		截止阀	PN16-DG50		台	8	无法使用	蒸馏北小楼二	
290		调节阀	PN25-DG80		台	5	无法使用	蒸馏北小楼二	
291		调节阀	PN25-DG65		台	3	无法使用	蒸馏北小楼二	
292		调节阀	PN25-DG100		台	3	无法使用	蒸馏北小楼二	
293		调节阀	PN25-DG50		台	1	无法使用	蒸馏北小楼二	
294		闸阀	PN16-DG100		台	6	无法使用	蒸馏北小楼二	
295		闸阀	PN16-DG80		台	4	无法使用	蒸馏北小楼二	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
296		闸阀	PN16-DG65		台	1	无法使用	蒸溜北小楼二	
297		闸阀	PN16-DG50		台	3	无法使用	蒸溜北小楼二	
298		闸阀	PN16-DG40		台	1	无法使用	蒸溜北小楼二	
299		四通视镜	DG100		台	2	无法使用	蒸溜北小楼二	
300		截止阀	PN16-DG150		台	3	无法使用	蒸溜北小楼二	
301		截止阀	PN16-DG125		台	3	无法使用	蒸溜北小楼二	
302		截止阀	PN16-DG100		台	3	无法使用	蒸溜北小楼二	
303		截止阀	PN16-DG80		台	3	无法使用	蒸溜北小楼三	
304		截止阀	PN16-DG65		台	20	无法使用	蒸溜北小楼三	
305		截止阀	PN16-DG50		台	8	无法使用	蒸溜北小楼三	
306		截止阀	PN16-DG32		台	1	无法使用	蒸溜北小楼三	
307		截止阀	PN16-DG25		台	8	无法使用	蒸溜北小楼三	
308		调节阀	PN25-DG150		台	1	无法使用	蒸溜北小楼三	
309		调节阀	PN25-DG125		台	1	无法使用	蒸溜北小楼三	
310		调节阀	PN25-DG100		台	1	无法使用	蒸溜北小楼三	
311		调节阀	PN25-DG80		台	1	无法使用	蒸溜北小楼三	
312		调节阀	PN25-DG65		台	2	无法使用	蒸溜北小楼三	
313		调节阀	PN25-DG25		台	1	无法使用	蒸溜北小楼三	
314		闸阀	PN16-DG100		台	2	无法使用	蒸溜北小楼三	
315		四通视镜	DG125		台	1	无法使用	蒸溜北小楼三	
316		四通视镜	DG100		台	1	无法使用	蒸溜北小楼三	
317		四通视镜	DG80		台	1	无法使用	蒸溜北小楼三	
318		四通视镜	DG65		台	1	无法使用	蒸溜北小楼三	
319		四通视镜	DG32		台	1	无法使用	蒸溜北小楼三	
320		无缝管	Ø377×9.5		米	3.5	无法使用	蒸溜北小楼二	
321		无缝管	Ø273×8		米	14	无法使用	蒸溜北小楼二	
322		无缝管	Ø219×7		米	27.5	无法使用	蒸溜北小楼二	
323		无缝管	Ø133×5.5		米	20	无法使用	蒸溜北小楼二	
324		无缝管	Ø108×4.5		米	138.4	无法使用	蒸溜北小楼二	
325		无缝管	Ø89×4.5		米	63	无法使用	蒸溜北小楼二	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
326		无缝管	076×3.5		米	79.9	无法使用	蒸溜北小楼二	
327		无缝管	057×3.5		米	89	无法使用	蒸溜北小楼二	
328		无缝管	045×3.5		米	97.2	无法使用	蒸溜北小楼二	
329		无缝管	032×3		米	14	无法使用	蒸溜北小楼二	
330		槽钢.	18×7		米	80	无法使用	蒸溜北小楼二	
331		槽钢.	8×4		米	19	无法使用	蒸溜北小楼二	
332		扁铁	4×4		米	76.4	无法使用	蒸溜北小楼二	
333		角铁	4×4		米	28	无法使用	蒸溜北小楼二	
334		花纹钢板	F=5MM		m²	9.1	无法使用	蒸溜北小楼二	
335		穿线管(含电线)	025×		米	22	无法使用	蒸溜北小楼二	
336		穿线管(含电线)	020×		米	114	无法使用	蒸溜北小楼二	
337		桥架(含电线)	30×15		米	20	无法使用	蒸溜北小楼二	
338		无缝管	0530×9.5		米	6	无法使用	蒸溜北小楼三	
339		无缝管	0426×9.5		米	6	无法使用	蒸溜北小楼三	
340		无缝管	0273×8		米	18	无法使用	蒸溜北小楼三	
341		无缝管	0219×7		米	23	无法使用	蒸溜北小楼三	
342		无缝管	0159×7		米	15	无法使用	蒸溜北小楼三	
343		无缝管	0133×5.5		米	54.2	无法使用	蒸溜北小楼三	
344		无缝管	0108×4.5		米	60	无法使用	蒸溜北小楼三	
345		无缝管	089×4.5		米	95.2	无法使用	蒸溜北小楼三	
346		无缝管	076×3.5		米	136.2	无法使用	蒸溜北小楼三	
347		无缝管	057×3.5		米	29	无法使用	蒸溜北小楼三	
348		无缝管	045×3.5		米	97.2	无法使用	蒸溜北小楼三	
349		无缝管	032×3.5		米	17	无法使用	蒸溜北小楼三	
350		无缝管	025×2.5		米	248	无法使用	蒸溜北小楼三	
351		不锈钢管	0=520		米	31	无法使用	蒸溜北小楼三	
352		不锈钢管	0=436		米	34	无法使用	蒸溜北小楼三	
353		不锈钢管	0=320		米	22	无法使用	蒸溜北小楼三	
354		不锈钢管	0=530		米	45	无法使用	蒸溜北小楼三	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
355		槽钢	18×7		米	29.8	无法使用	蒸溜北小楼三	
356		槽钢	16×6		米	24	无法使用	蒸溜北小楼三	
357		槽钢	10×5		米	57.6	无法使用	蒸溜北小楼三	
358		工字钢	18×10×5		米	9.7	无法使用	蒸溜北小楼三	
359		角铁	7.5×7.5		米	240	无法使用	蒸溜北小楼三	
360		角铁	5×5		米	43.2	无法使用	蒸溜北小楼三	
361		角铁	4×4		米	57	无法使用	蒸溜北小楼三	
362		扁钢	4×4		米	457.9	无法使用	蒸溜北小楼三	
363		花纹钢板	F=5MM		m ²	5.7	无法使用	蒸溜北小楼三	
364		穿线管(含电线)	Ø25×2		米	70	无法使用	蒸溜北小楼三	
365		穿线管(含电线)	Ø20×2		米	67	无法使用	蒸溜北小楼三	
366		桥架(无电线)	15×8		米	21	无法使用	蒸溜北小楼三	
367		丁油塔	填料塔 Ø600 H=7642		台	1	无法使用	蒸溜西侧	
368		塔釜	Ø1400/Ø1600 L=4285 F=15m ²		台	1	无法使用	蒸溜西侧	
369		2#丁塔 17M高	Ø1400 H=14723 浮阀51块		台	1		蒸溜西侧	
370		塔釜	Ø2000/Ø1600 L=5464 F=100m ²		台	1		蒸溜西侧	
371		除醛塔	Ø1000/Ø800 H=22089 浮 阀66块		台	1		蒸溜西侧	
372		塔釜	Ø1400/Ø1600 L=4335 F=15m ²		台	1		蒸溜西侧	
373		丙酮塔	Ø1600/Ø1400 H=21572 浮 阀75块		台	1		蒸溜西侧	
374		塔釜	Ø2000/Ø800 L=5404 F=35 m ²		台	1		蒸溜西侧	
375		乙醇塔	Ø800 H=20112 浮阀70块		台	1		蒸溜西侧	
376		塔釜	Ø1400/Ø600 L=4335 F=15 m ²		台	1		蒸溜西侧	
377		乙醇塔冷凝器	Ø1M×2.2M		台	1		蒸溜西侧	
378		丙酮塔冷凝器	Ø0.75M×1.9M		台	1		蒸溜西侧	
379		截止阀	PN16-DG100		台	3	无法使用	蒸溜西侧	
380		截止阀	PN16-DG80		台	5	无法使用	蒸溜西侧	
381		截止阀	PN16-DG65		台	7	无法使用	蒸溜西侧	
382		截止阀	PN16-DG50		台	20	无法使用	蒸溜西侧	
383		截止阀	PN16-DG40		台	49	无法使用	蒸溜西侧	
384		截止阀	PN16-DG25		台	6	无法使用	蒸溜西侧	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
385		调节阀	PN16-DG80		台	2	无法使用	蒸馏西侧	
386		调节阀	PN16-DG65		台	1	无法使用	蒸馏西侧	
387		闸阀	PN16-DG200		台	3	无法使用	蒸馏西侧	
388		闸阀	PN16-DG100		台	3	无法使用	蒸馏西侧	
389		闸阀	PN16-DG150		台	2	无法使用	蒸馏西侧	
390		无缝管	Ø377×9.5		米	2.5	无法使用	蒸馏西侧	
391		无缝管	Ø377×9		米	7	无法使用	蒸馏西侧	
392		无缝管	Ø377×8		米	36.3	无法使用	蒸馏西侧	
393		无缝管	Ø377×7		米	10	无法使用	蒸馏西侧	
394		无缝管	Ø159×7		米	25	无法使用	蒸馏西侧	
395		无缝管	Ø133×5.5		米	41	无法使用	蒸馏西侧	
396		无缝管	Ø108×4.5		米	97	无法使用	蒸馏西侧	
397		无缝管	Ø89×4.5		米	28	无法使用	蒸馏西侧	
398		无缝管	Ø76×3.5		米	78	无法使用	蒸馏西侧	
399		无缝管	Ø57×3.5		米	92.5	无法使用	蒸馏西侧	
400		无缝管	Ø45×3.5		米	603.4	无法使用	蒸馏西侧	
401		无缝管	Ø32×3		米	56.2	无法使用	蒸馏西侧	
402		无缝管	Ø25×2		米	36	无法使用	蒸馏西侧	
403		无缝管	Ø20×1.5		米	59	无法使用	蒸馏西侧	
404		无缝管	Ø15×1.5		米	77	无法使用	蒸馏西侧	
405		无缝管	Ø45×3.5		米	96.4	无法使用	蒸馏西侧	
406		穿线管(含电线)	Ø25×2		米	27	无法使用	蒸馏西侧	
407		角铁	7×7		米	455.2	无法使用	蒸馏西侧	
408		角铁	6×6		米	100.8	无法使用	蒸馏西侧	
409		角铁	4.5×4.5		米	44.4	无法使用	蒸馏西侧	
410		槽钢	10×5		米	13.8	无法使用	蒸馏西侧	
411		扁钢	4×4		米	145	无法使用	蒸馏西侧	
412		扁钢	3.5×3		米	54	无法使用	蒸馏西侧	
413		螺旋钢	Ø=20MM		米	106.8	无法使用	蒸馏西侧	
414		元钢	Ø=15MM		米	16	无法使用	蒸馏西侧	

溶剂厂（蒸馏车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
415		桥架(无电线)	40×15		米	30	无法使用	蒸馏西侧	
416		花纹钢板	F=5MM		m ²	191.6	无法使用	蒸馏西侧	
417		截止阀	PN16-DG50		台	25	无法使用	蒸馏南侧	
418		截止阀	PN16-DG40		台	4	无法使用	蒸馏南侧	
419		截止阀	PN16-DG20		台	3	无法使用	蒸馏南侧	
420		四通视镜	DG50		台	11	无法使用	蒸馏南侧	
421		四通视镜	DG40		台	4	无法使用	蒸馏南侧	
422		乙醇成品罐	Ø2.3M×3.8M		台	4		蒸馏南侧	
423		丁醇成品罐	Ø2M×3.2M		台	4		蒸馏南侧	
424		丙酮成品罐	Ø1.7M×2.5M		台	4		蒸馏南侧	
425		特乙成品罐	Ø2.3M×6M		台	3		蒸馏南侧	
426		无缝管	Ø89×4.5		米	13	无法使用	蒸馏南侧	
427		无缝管	Ø76×3.5		米	28	无法使用	蒸馏南侧	
428		无缝管	Ø45×3.5		米	62	无法使用	蒸馏南侧	
429		无缝管	Ø32×3		米	14	无法使用	蒸馏南侧	
430		无缝管	Ø25×2		米	68	无法使用	蒸馏南侧	
431		无缝管	Ø57×3.5		米	261	无法使用	蒸馏南侧	
432		角铁	4×4		米	48	无法使用	蒸馏南侧	
433		元钢	Ø=25		米	25.5	无法使用	蒸馏南侧	
合 计									

溶剂厂机器设备（电线电缆）明细表

序号	设备编号	名称及规格型号	计量单位	实际数量	完好情况	存放地点	备注
1		无缝管 $\phi 159 \times 6$	米	880	无法使用	溶剂厂	
合 计							

委托方填表人：
填表日期：2023. 3. 15

评估人：郭永明 刘会英

溶剂厂机器设备（管线）明细表

序号	设备编号	名称及规格型号	计量单位	数量	实际数量	完好情况	存放地点	备注
1		无缝管（螺旋管） $\phi 630 \times 9.4$	米	185	185	无法使用	溶剂厂	
2		无缝管（螺旋管） $\phi 377 \times 9.5$	米	67	67	无法使用	溶剂厂	
3		无缝管（螺旋管） $\phi 273 \times 8$	米	200.2	200.2	无法使用	溶剂厂	
4		无缝管（螺旋管） $\phi 219 \times 7$	米	144	144	无法使用	溶剂厂	
5		无缝管（螺旋管） $\phi 159 \times 6$	米	109	109	无法使用	溶剂厂	
6		无缝管（螺旋管） $\phi 133 \times 5.5$	米	458	458	无法使用	溶剂厂	
7		无缝管（螺旋管） $\phi 108 \times 5$	米	314	314	无法使用	溶剂厂	
8		无缝管（螺旋管） $\phi 89 \times 4.5$	米	216	216	无法使用	溶剂厂	
9		无缝管（螺旋管） $\phi 76 \times 4$	米	373	373	无法使用	溶剂厂	
10		无缝管（螺旋管） $\phi 57 \times 3.5$	米	426.2	426.2	无法使用	溶剂厂	
11		无缝管（螺旋管） $\phi 45 \times 3.5$	米	109	109	无法使用	溶剂厂	
12		无缝管（螺旋管） $\phi 32 \times 3$	米	109	109	无法使用	溶剂厂	
13		闸阀pn25DN300	台	2	2	无法使用	溶剂厂	
14		闸阀pn25DN200	台	7	7	无法使用	溶剂厂	
15		闸阀pn25DN150	台	1	1	无法使用	溶剂厂	
16		闸阀pn25DN125	台	7	7	无法使用	溶剂厂	
17		闸阀pn25DN100	台	2	2	无法使用	溶剂厂	
18		调节阀pn25200	台	2	2	无法使用	溶剂厂	
19		调节阀pn25125	台	1	1	无法使用	溶剂厂	
20		安全阀pn25200	台	1	1	无法使用	溶剂厂	
21		蒸汽流量计300	台	1	1	无法使用	溶剂厂	
22		蒸汽流量计125	台	1	1	无法使用	溶剂厂	
23		截止阀pn16—125	台	2	2	无法使用	溶剂厂	
24		截止阀pn16—100	台	4	4	无法使用	溶剂厂	
25		截止阀pn16—80	台	2	2	无法使用	溶剂厂	

溶剂厂机器设备（管线）明细表

序号	设备编号	名称及规格型号	计量单位	数量	实际数量	完好情况	存放地点	备注
26		截止阀pn16—65	台	1	1	无法使用	溶剂厂	
27		截止阀pn16—50	台	3	3	无法使用	溶剂厂	
28		泵	台	2	2	无法使用	溶剂厂	
29		电机37kw	台	1	1	无法使用	溶剂厂	
30		角铁9×9	米	531	531	无法使用	溶剂厂	
31		角铁5×5	米	87	87	无法使用	溶剂厂	
32		槽钢18×6.5	米	36.2	36.2	无法使用	溶剂厂	
33		槽钢10×5	米	32	32	无法使用	溶剂厂	
34		工字钢10×6.5×3	米	81.2	81.2	无法使用	溶剂厂	
35		螺纹钢φ20mm	米	60	60	无法使用	溶剂厂	
36		平钢板£=15mm	m²	16.5	16.5	无法使用	溶剂厂	
37		桥架30×15	米	18	18	无法使用	溶剂厂	
38		桥架40×15	米	7	7	无法使用	溶剂厂	
39		地磅12米×3米	台	1	1	无法使用	溶剂厂	
40		角铁5×5	米	480	480	无法使用	溶剂厂	
41		扁铁4×4	米	30	30	无法使用	溶剂厂	
42		圆钢φ15mm	米	204	204	无法使用	溶剂厂	
43		钢板£=10mm	m²	11.04	11.04	无法使用	溶剂厂	
44		无缝管φ133×5.5	米	36	36	无法使用	溶剂厂	
45		无缝管φ45×3.5	米	60	60	无法使用	溶剂厂	
46		仪表自控	套	1	1	无法使用	溶剂厂	
合 计								

生化公司机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
1		铁皮柜	1200×1000×500	个	98		生化公司	
2		铁皮柜	1000×500×500	个	51		生化公司	
3		铁皮柜	2000×1000×500	个	1		生化公司	
4		铁皮柜	1800×1200×500	个	1		生化公司	
5		木柜	2000×1000×500	个	40		生化公司	
6		书柜		个	3		生化公司	
7		资料柜	2000×1500×500	个	6		生化公司	
8		文件柜	1800×1200×500	个	1		生化公司	
9		玻璃展示柜	2000×1500×500	个	2		生化公司	
10		平柜	1500×1500×500	个	2		生化公司	
11		平柜	1500×1000×500	个	2		生化公司	
12		保险柜	800×600×600	个	9		生化公司	
13		保险柜	700×500×500	个	6		生化公司	
14		铁皮柜	1200×1000×500	个	10		生化公司	
15		会议桌	1500×700×500	张	10	无法使用	生化公司	
16		会议圆桌	1200×600×700	套	1	无法使用	生化公司	
17		木柜		个	6		生化公司	
18		写字台		个	13	无法使用	生化公司	
19		鼓	Φ500	个	1	无法使用	生化公司	
20		鼓	Φ800	个	1	无法使用	生化公司	
21		连椅		把	2	无法使用	生化公司	
22		平柜	1500×1500×500	个	2		生化公司	
23		复印机		台	2	无法使用	生化公司	
24		传真机		台	1	无法使用	生化公司	
25		空调	3匹	台	2	无法使用	生化公司	
26		绿篱器		台	1	无法使用	生化公司	
27		大茶几		个	4	无法使用	生化公司	
28		小茶几		个	6	无法使用	生化公司	
29		沙发床	2000×1000	张	2	无法使用	生化公司	
30		空调（5匹）	三菱进口柜机	台	1	无法使用	生化公司	

委托方填表人：
填表日期：2023. 3. 15

评估人：郭永明 刘会英

生化公司机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	完好情况	存放地点	备注
31		空调（3匹）	三菱进口柜机	台	2	无法使用	生化公司	
32		空调（26型）	格力挂机	台	1	无法使用	生化公司	
33		电脑	清华同方	台	2	无法使用	生化公司	
34		电脑	TCL-台式	台	6	无法使用	生化公司	5台坏
35		复印机	佳能	台	3	无法使用	生化公司	2台坏
36		传真机		台	2	无法使用	生化公司	
37		打字机	LQ-1600K	台	1	无法使用	生化公司	
38		验钞机	WJ0-BS238E	台	1	无法使用	生化公司	
39		饮水机	日月牌	台	2	无法使用	生化公司	
40		铁工具箱	1200×800×500	个	3	无法使用	生化公司	
41		音响		个	1	无法使用	生化公司	
42		大鼓	Φ800	个	1	无法使用	生化公司	
43		小鼓	Φ500	个	1	无法使用	生化公司	
44		绿篱机		台	1	无法使用	生化公司	
45		售油器		台	1	无法使用	生化公司	
46		吊扇	Φ1200	台	6	无法使用	生化公司	
47		防盗门	九重	个	3	无法使用	生化公司	
48		防盗门（铁管）	900×2600	个	6	无法使用	生化公司	
49		推拉式防盗门	3300×4000	个	1	无法使用	生化公司	
50		推拉式防盗门	1500×4000	个	1	无法使用	生化公司	
51		推拉式防盗门	2000×4000	个	2	无法使用	生化公司	
52		推拉式防盗门	2000×4000	个	2	无法使用	生化公司	
53		推拉式防盗门	4000×3000	个	1	无法使用	生化公司	
54		钢筋焊接门	2000×3000	个	4	无法使用	生化公司	
55		钢筋焊接门	4000×3000	个	1	无法使用	生化公司	
56		防盗窗（Φ10元钢）	2400×2000×7	m ²	33.4	无法使用	生化公司	
57		防盗窗（网式）	2400×2000×5	m ²	72	无法使用	生化公司	
58		防盗窗（推拉式）	2400×2000×11	m ²	52.8	无法使用	生化公司	
59		油浸式电暖器		台	1	无法使用	生化公司	
60		暖气片		片	273	无法使用	生化公司	

委托方填表人：
填表日期：2023. 3. 15

评估人：郭永明 刘会英

生化公司机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计 量 单 位	数量	完好情况	存放地点	备注
61		凭证缝线机		台	2	无法使用	生化公司	
62		脸盆架		个	10	无法使用	生化公司	
合 计								

委托方填表人：
填表日期：2023. 3. 15

评估人：郭永明 刘会英

生化公司（现代鞋业）机器设备明细表

评估基准日：2023年1月16日

序号	设备编号	设备名称	规格型号	计量单位	完好情况	存放地点	备注
1		龙门式油压截断机	CF-526-25T	4台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
2		人字缝纫机	TZE--B652	6台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
3		滚边缝纫机	CS--335B	2台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
4		高头单针缝纫机	CS--810	14台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
5		高头双针缝纫机	CS--820	15台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
6		密型高头单针缝纫机	CS--861	3台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
7		密型高头双针缝纫机	CS--862	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
8		打洞机	CF--T45	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
9		全自动双眼压紧机	CF--T708	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
10		自动中带机	CF--308A	2台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
11		带式磨平机	CF--1215	2台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
12		集尘器	CF--1156	2台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
13		墙式压底机	CF--717A	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
14		拨植机	CF--907A	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
15		压鞋垫机	CF--1288	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
16		鞋内线缝纫机	CF--905	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
17		纸盒成型机	CF--1127	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
18		高频塑料成型机	CF-DT4000FA	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
19		划线机	CF--1208	2台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
20		鞋底打粗机	CF--1209	2台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
21		前后压底机	CF--766	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
22		中底成型机	CF--746A	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
23		空压机		1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
24		配电柜		3台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
25		冷冻成型生产线	XT8Z4--54M	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
26		缝纫机	PLK--03BTA	2台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
27		缝纫机	LS2--130	18台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
28		缝纫机	LAB--12A	1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
29		补鞋机（民心牌）	FB1--6型	5台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	
30		园桶机		1台	无法使用	濮阳现代鞋业有限公司	

生化公司（黄原胶厂种子岗位）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	完好情况	存放地点	备注
1	1.01/1.02	洁净工作台	SL-S2-2	南通	2台	无法使用	二楼种子室	
2	1.03	真空冷冻干燥机	KLG-III	上海	1台	无法使用	二楼种子室	
3-1		冰箱	212升	新飞	1台	无法使用		未见
3-2		冰箱	245升	新飞	1台	无法使用		未见
4	1.17	大摇床		自制	1台	无法使用	二楼种子室	
5	1.04	小摇床	ZP-450	四川	1台	无法使用	二楼种子室	
6	1.11	小摇床	ZP-96	四川	1台	无法使用	车间	
7	1.07	恒温培养箱	PixPHS-40×5	四川	1台	无法使用	二楼种子室	
8		真空干燥机	ZK-82A	上海	1台	无法使用	二楼种子室	未见
9	1.05 1.06	隔水式电热恒温培养箱	Q/BKYY10-91	上海	2台	无法使用	二楼种子室	
10		分光光度计	721	上海	2台	无法使用	二楼种子室	未见
11	1.09	压力灭菌锅	JW12型	邢台	1台	无法使用	二楼种子室	需拆除建筑物
12		分析天平	TG328A	上海	2台	无法使用	二楼种子室	未见
13		分析天平	TG628A	上海	2台	无法使用	二楼种子室	未见
14		天平	TG332A	上海	2台	无法使用	二楼种子室	未见
15		天平	TG160	上海	1台	无法使用	二楼种子室	未见
16		微处理离子计		上海	1台	无法使用	二楼种子室	未见
17		空调	挂机3200大卡		2台	无法使用		未见
18	1.08	有机玻璃柜		自制	1台	无法使用	二楼种子室	
19		种子培养架		自制	5台	无法使用	二楼种子室	未见
20	1.10	鼓风电热恒温干燥箱		浙江	1台	无法使用	二楼种子室	
21		光电式恒温计	60S-3A		1台	无法使用	二楼种子室	未见
22		恒温磁力搅拌器	79HW-1	乐成	1台	无法使用	二楼种子室	未见
23		粘度计	NDJ-1	上海	1台	无法使用	二楼种子室	未见
24		种子配电柜	XL-15	郑州	1台	无法使用		未见
25		种子配电箱	XL-10	郑州	2台	无法使用		未见
合 计								

生化公司（黄原胶厂发酵车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	完好情况	存放地点	备注
1	1.15-1	发酵配料槽	WJ-2-180	自制	1台	无法使用	车间	需拆除建筑物
2	1.15-2	发酵配料泵		偃师	1台	无法使用	车间	
3		一次水加压泵			1台	无法使用	车间	
4	1.18-1	种子配料槽		自制	1台	无法使用	车间	需拆除建筑物
5	1.18-2	种子配料泵	IS50-32-160	新乡	1台	无法使用	车间	需拆除建筑物
6	1.14	发酵罐	不锈钢	江阴	15台	无法使用	车间	需拆除建筑物
7		螺杆泵	G100SX2-136W	上海	2台	无法使用	车间	
8	1.2	连消泵	D12-25×3	新乡	2台	无法使用	车间	
9	1.21	连消塔		鹤壁	1台	无法使用	车间	
10	1.19	维持罐	3m ³ 不锈钢	鹤壁	1台	无法使用	车间	
11		冷却塔		鹤壁	1台	无法使用	车间	
12	1.24	气液分离器		鹤壁	1台	无法使用	车间	
13	1.25	加热器	卧式	鹤壁	1台	无法使用	车间	
14	1.26	总空过滤器	10m ³	鹤壁	3台	无法使用	车间	
15	1.27-1	发酵液储槽	20m ³ 不锈钢	自制	1台	无法使用	车间	
16	1.27-2	螺杆泵	C80×44	上海	1台	无法使用	车间	
17		配料连消配电柜	XL-21	郑州	1台	无法使用	车间	未见
18		发酵照明配电柜	XL-15	郑州	1台	无法使用	车间	未见
19	1.13	二级种子罐	不锈钢	鹤壁	6台	无法使用	车间	需拆除建筑物
20	1.22	三足离心机	SS-800	张家港	1台	无法使用	车间	
21	1.23	鱼粉蒸煮锅		鹤壁	1台	无法使用	车间	
22		上料装置	C30X20LD-1	无锡	1套	无法使用	车间	未见
23		消声器		河北	15套	无法使用	车间	未见
24		电动葫芦	CD2-180	新乡	1台	无法使用	车间	未见
25	1.12	一级种子罐	碳钢	鹤壁	6台	无法使用	车间	
26		一级空气过滤器		鹤壁	6台	无法使用	车间	
27		二级空气过滤器		鹤壁	6台	无法使用	车间	
28		三级空气过滤器		鹤壁	15台	无法使用	车间	
29		一级罐现场配料槽		自制	1台	无法使用	车间	未见
30		发酵一提取平台		自制	1架	无法使用	车间	未见

生化公司（黄原胶厂发酵车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	完好情况	存放地点	备注
31		澡塘高位水箱		自制	1台	无法使用	车间	未见
32		发酵仪表盘	01-11-3-8	郑州	6台	无法使用	车间	未见
33		一、二配电柜		郑州	2台	无法使用	车间	未见
34		三级罐配电柜		郑州	8台	无法使用	车间	未见
35		三级罐补偿器			15台	无法使用	车间	
36		排风扇		自制	2台	无法使用	车间	未见
37		维修三脚架		自制	1台	无法使用	车间	未见
38		维持罐	1m ³	鹤壁	1台	无法使用	车间	未见
合 计								

生化公司（黄原胶厂提取车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	完好情况	存放地点	备注
1	1.35	压榨机	200A-3	无锡	2台	不可使用	西墙处	
2		离心泵			2台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
3		稀酒精贮槽		自制	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
4		热水贮槽		自制	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
5		热水泵	3BA-13	新乡	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
6	1.34	双锥干燥机		无锡	4台	不可使用	西墙处	
7		仪表柜		郑州	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
8		冷冻机	JT8-70	天津	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
9		循环真空泵	SK-45	新乡	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
10		配电箱		郑州	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
11		配电柜		郑州	6台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
12	1.36	固液分离器	ZF-700	无锡	2台	不可使用	西墙处	
13		电动葫芦	13H22	新乡	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
14	1.37	螺旋脱水机		无锡	2台		西墙处	
15		真空受料器		无锡	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
16		受料机		自制	4个	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
17	1.31.1	粉碎机		廊坊	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	
18	1.31.2	粉碎机		江阴	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	
19	1.30	除尘器		无锡	1套	不可使用	濮阳市黄原胶厂	
20		鼓风机	9-191VQ45A	武汉	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
21		空气过滤器	GJ-3400-1	核五院	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
22	1.29	洗脱罐		鹤壁	3台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	
23	1.28	沉淀罐		鹤壁	2台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	
24		稀酒精贮槽		自制	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
25		配电柜		无锡	5台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
26		干燥机操作台		无锡	4台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
27	2.32	酒精贮槽	100吨	自制	2台		濮阳市黄原胶厂	
28	1.33.1	蒸馏塔	SPJ	宜兴	1套		8层楼顶	
29	1.33.2	冷凝器		宜兴	1台		8层楼顶	
30	1.33.3	冷凝器		宜兴	1台		8层楼顶	

生化公司（黄原胶厂提取车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	完好情况	存放地点	备注
31	1. 33. 4	冷凝器		宜兴	1台		8层楼顶	
32		预热器		宜兴	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
33		成品冷凝器		上海	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
34		仪表柜		郑州	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
35		配电箱		郑州	2台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
36		蒸馏泵	F50-40	靖江	2台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
37		防水泵		靖江	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
38		酒精贮槽平台		自制	1台	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
39		塔架各层梯子		自制	10个	不可使用	濮阳市黄原胶厂	未见
合 计								

生化公司（黄原胶厂空压车间）机器设备明细表

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	完好情况	存放地点	备注
1		空压机	L5.5-60-4	江西	2台	无法使用	循环水室	
2		空压机	L5.5-80-2	江西	3台	无法使用	循环水室	
3		空压机缓冲缸		江西	5台	无法使用	循环水室	
4		空压机缓冲罐	GHR-230-1	江西	5台	无法使用	循环水室	
5		高空采气塔		自制	1台	无法使用	循环水室	
6		手动行车		新乡	1套	无法使用	循环水室	
7		动力照明配电箱	XL-21-01	郑州	5台	无法使用	循环水室	
8		工具箱		自制	1个	无法使用	循环水室	
9		暖气片	7片一组	沁阳	15组	无法使用	循环水室	
10	1.38	冷却塔	GBNL3-500T	沁阳	1台		循环水室	
11	1.38	冷却塔	GBNL3-200T	沁阳	1台		循环水室	
12	1.38	冷却塔	GBNL3-150T	沁阳	2台		循环水室	
13	1.38	冷却塔	GBNL3-70T	沁阳	1台		循环水室	
14		多级泵	100PL×2	山东	5台		循环水室	
15		离心泵	IS150-125-250	新乡	2台		循环水室	
16		循环水泵	IS150-125-315	山东	5台		循环水室	
17		冷水机组	LSLGF-500T	武汉	1台		循环水室	
18		低压配电柜	VV-100	郑州	6台	无法使用	循环水室	
19		多级泵控制箱		郑州	1台	无法使用	循环水室	
20		循环水泵控制箱		郑州	1台	无法使用	循环水室	
21		氟罐			1台	无法使用	循环水室	未见
合 计								

生化公司机器设备明细表

序号	设备编号	名称及规格型号	计量单位	实际数量	完好情况	存放地点	备注
1-1		不锈钢阀门DN10	个	84	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-2		不锈钢阀门DN15	个	66	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-3		不锈钢阀门DN20	个	71	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-4		不锈钢阀门DN25	个	151	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-5		不锈钢阀门DN32	个	19	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-6		不锈钢阀门DN40	个	48	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-7		不锈钢阀门DN50	个	182	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-8		不锈钢阀门DN65	个	15	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-9		不锈钢阀门DN80	个	37	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-10		不锈钢阀门DN100	个	28	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-11		不锈钢阀门DN125	个	15	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-1		钛钢阀门DN10	个	2	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-2		钛钢阀门DN15	个	48	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-3		钛钢阀门DN20	个	43	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-4		钛钢阀门DN25	个	9	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-5		钛钢阀门DN32	个	48	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-6		钛钢阀门DN40	个	2	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-7		钛钢阀门DN50	个	21	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-8		钛钢阀门DN65	个	12	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-9		钛钢阀门DN80	个	26	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-10		钛钢阀门DN100	个	8	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-11		钛钢阀门DN125	个	46	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-12		钛钢阀门DN150	个	8	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-13		钛钢阀门DN200	个	22	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-14		钛钢阀门DN250	个	2	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-1		蝶阀DN40	个	1	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-2		蝶阀DN50	个	18	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-3		蝶阀DN65	个	5	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-4		蝶阀DN80	个	18	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-5		蝶阀DN100	个	14	无法使用	濮阳市黄原胶厂	

生化公司（黄原胶厂）机器设备明细表

序号	设备编号	名称及规格型号	计量单位	实际数量	完好情况	存放地点	备注
1-1		不锈钢管材 $\Phi 18 \times 2.5$	KG	56.8	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-2		不锈钢管材 $\Phi 25 \times 2.5$	KG	55	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-3		不锈钢管材 $\Phi 32 \times 2.5$	KG	189	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-4		不锈钢管材 $\Phi 38 \times 2.5$	KG	173	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-5		不锈钢管材 $\Phi 57 \times 3$	KG	3034	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-6		不锈钢管材 $\Phi 76 \times 3$	KG	767	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-7		不锈钢管材 $\Phi 89 \times 3$	KG	1272	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-8		不锈钢管材 $\Phi 108 \times 4$	KG	1864	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-9		不锈钢管材 $\Phi 133 \times 4$	KG	385	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-10		不锈钢管材 $\Phi 159 \times 4$	KG	506	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-11		不锈钢管材 $\Phi 219 \times 4$	KG	659	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-1		工艺管线(钢管) $\Phi 45 \times 3$	KG	743	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-2		工艺管线(钢管) $\Phi 38 \times 3$	KG	513	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-3		工艺管线(钢管) $\Phi 32 \times 2.5$	KG	977	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-4		工艺管线(钢管) $\Phi 25 \times 1.8$	KG	154	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-5		工艺管线(钢管) $\Phi 20 \times 1.8$	KG	346	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-6		工艺管线(钢管) $\Phi 18 \times 1.8$	KG	112	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-7		工艺管线(钢管) $\Phi 15 \times 1.5$	KG	68	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-1		工艺管线(钛钢管) $\Phi 720 \times 8$	KG	4635	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-2		工艺管线(钛钢管) $\Phi 426 \times 9$	KG	1111	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-3		工艺管线(钛钢管) $\Phi 400 \times 6$	KG	4679	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-4		工艺管线(钛钢管) $\Phi 377 \times 9$	KG	4982	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-5		工艺管线(钛钢管) $\Phi 325 \times 7.5$	KG	8808	无法使用	濮阳市黄原胶厂	

生化公司（黄原胶厂）机器设备明细表

序号	设备编号	名称及规格型号	计量单位	实际数量	完好情况	存放地点	备注
3-6		工艺管线(钛钢管)Φ273×7	KG	27237	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-7		工艺管线(钛钢管)Φ219×6	KG	22964	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-8		工艺管线(钛钢管)Φ159×5	KG	7273	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-9		工艺管线(钛钢管)Φ133×4.5	KG	5020	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-10		工艺管线(钛钢管)Φ108×4	KG	5766	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-11		工艺管线(钛钢管)Φ89×4	KG	5204	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-12		工艺管线(钛钢管)Φ76×3.5	KG	3975	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-13		工艺管线(钛钢管)Φ57×3	KG	4267	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
4-1		工艺管线(焊接管)DN80	M	117	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
4-2		工艺管线(焊接管)DN65	M	9	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
4-3		工艺管线(焊接管)DN40	M	33	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
4-4		工艺管线(焊接管)DN32	M	123	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
4-5		工艺管线(焊接管)DN25	M	145	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
4-6		工艺管线(焊接管)DN20	M	797	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
5		工艺管线(槽钢)14a	KG	320	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
6-1		工艺管线(工字钢)36a	KG	3602	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
6-2		工艺管线(工字钢)25a	KG	2591	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
6-3		工艺管线(工字钢)16a	KG	370	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
6-4		工艺管线(工字钢)10a	KG	383	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
7-1		工艺管线(槽钢)10a	KG	430	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
7-2		工艺管线(槽钢)12a	KG	296	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
8		维持罐平台4×4	座	1	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
9		总空平台Φ3000	座	1	无法使用	濮阳市黄原胶厂	

生化公司（黄原胶厂）机器设备明细表

序号	设备编号	名称及规格型号	计量单位	实际数量	完好情况	存放地点	备注
10		提取各层梯子4×350	KG	1400	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
11		厂区避雷针	架	1	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
12		空压机房支撑架4×372.5	KG	1490	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
13		电缆桥架200×100	M	2200	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
14-1		地下管网(铸铁管)DN50	M	133.5	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
14-2		地下管网(铸铁管)DN75	M	69	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
14-3		地下管网(铸铁管)DN80	M	72	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
14-4		地下管网(铸铁管)DN100	M	421	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
14-5		地下管网(铸铁管)DN150	M	218	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
14-6		地下管网(铸铁管)DN200	M	169	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
14-7		地下管网(铸铁管)DN250	M	10	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
合 计							

生化公司机器设备（黄原胶厂电缆、导线）明细表

序号	设备编号	名称及规格型号	计量单位	实际数量	完好情况	存放地点	备注
1-1		高压电缆YJLV-100KV 3×185	米	280	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
1-2		高压电缆YJLV-100KV 3×95	米	50	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-1		低压电缆VV22-100KV3×150+1×70	米	1875	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-2		低压电缆VV22-100KV3×150+1×70	米	160	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-3		低压电缆VV22-100KV3×150+1×70	米	60	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-4		低压电缆VV22-100KV3×150+1×70	米	90	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-5		低压电缆VV22-100KV3×150+1×70	米	140	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
2-6		低压电缆VV22-100KV3×150+1×70	米	20	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-1		电缆3×25	米	10	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-2		电缆3×16	米	40	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-3		电缆VLV3×10	米	273	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-4		电缆VLV3×25	米	125	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-5		电缆VV-1KL2×35	米	43	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-6		电缆KVV-0.5KV8×1.5	米	27	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-7		电缆KVV-0.5KV4×1.5	米	12	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-8		电缆KVV-0.5KV19×1.5	米	83	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-9		电缆KVV-0.5KV7×1.5	米	65	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-10		电缆KVV-0.5KV14×1.5	米	22	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-11		电缆KVV-0.5KV10×1.5	米	44	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-12		电缆KVV-0.5KV4×4	米	49	无法使用	濮阳市黄原胶厂	

生化公司机器设备（黄原胶厂电缆、导线）明细表

序号	设备编号	名称及规格型号	计量单位	实际数量	完好情况	存放地点	备注
3-13		电缆3×6	米	140	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-14		电缆4×2.5	米	200	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-15		电缆3×2.5	米	60	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-16		电缆3×1.5	米	2500	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-17		电缆2×1.5	米	2580	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
3-18		电缆KVV-C4×1.5	米	60	无法使用	濮阳市黄原胶厂	
4-1		导线4m2	米	0	无法使用	濮阳市黄原胶厂	未见
4-2		导线2.5m2	米	0	无法使用	濮阳市黄原胶厂	未见
4-3		导线1.5m2	米	0	无法使用	濮阳市黄原胶厂	未见
合 计							